

( 583020323 )

**YaraMila Höst NPK 10-14-12 (UKI)**




1.01



3.26mm



1.0 kg/l



ZAMU								
OM 15-24	15	15 / 40	720	300	250	2	180	5
	18	15 / 40	720	370	300	2	200	5
	21	15 / 40	720	430	350	4	240	7
	24	15 / 43	720	500	400	5	300	8
OM 24-48	24	18 / 43	720	500	400	5	300	8
	27	18 / 43	720	600	480	5	350	8
	28	18 / 43	720	630	500	5	370	8
	30	18 / 43	720	400	350	6	280	9
	32	18 / 43	720	450	400	6	300	9
	36	18 / 46	720	500	450	6	350	9
	40	21 / 48	720	550	500	8	390	11

Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
15	km/h	10	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48,5	51,5	54,5
		12	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
		14	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
18	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
		12	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46	48	50	55	60	67	-
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71,5	-	-
21	km/h	10	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
		12	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	55	61	71,5	-	-
		14	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57	61	-	-	-	-
24	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50,5	53,5	59	66	-	-
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53,5	56,5	60	71,5	-	-	-
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	59	63,5	71,5	-	-	-	-
27	km/h	10	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	65	-	-	-
		12	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
		14	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	67,5	-	-	-
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	59	63,5	71,5	-	-	-	-
		14	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
		12	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
		14	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-	-
32	km/h	10	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	59	61,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	km/h	10	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
		12	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	km/h	10	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65	70	-	-	-	-	-	-
		12	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	50,5	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	26,5	31	34,5	37,5	41	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbetsbredd
	Vinginställning
	Spridartallrikarnas varvtal [r/min]
	Kant spridning
	Fältkant spridning
	Kantspridning mot vattendrag
	Mengenreduzierung Position
	Kalibreringsfaktor
	Diameter
	Skakvikt