

My fertilizer sample

Spreader Application Center

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4



Söderberg u. Haak Maskin AB
 Industrievägen 2 504
 Staffanstorp
 +46 46 25 62 40
 johan.persson@sodhaak.se

Materialtest ID: 583022021
 Material ID: 50439009
 Erstellt am: 27.01.2023



Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Unknown

harnstoff

probe



∅ 3,23 mm

141,7



0,75 kg/l

4,1 kg/min



Kastriktning

Korndiameter

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.

Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OM Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OM TS e/m Schieber	3
1.3	ZAM OM Hydro	6
2	ZAMU	7
2.1	ZAM Ultra OM Hydro	7
2.2	ZAM Ultra OM Limiter	10
3	ZATS	13
3.1	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	13
3.2	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	14
4	ZAV	15
4.1	ZAV Hydro	15
4.2	ZAV Limiter e/m Schieber	16
5	ZAX	19
5.1	ZAX Limiter	19
5.2	ZAX TQ	21



(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.76



















3.23 mm



0.75 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	28 / 49	720	A5	A13	25	2	A15	30	5
	12	28 / 49	720	A7	A11	25	2	A13	30	5
OM 10-16	10	26 / 47	720	A5	A13	25	2	A15	30	5
	12	26 / 47	720	A7	A11	25	2	A13	30	5
	15	27 / 51	720	A4	A9	27	3	A11	32	6
	16	27 / 51	720	A4	A8	27	3	A10	32	6
OM 18-24	18	22 / 50	720	A4	A8	27	3	A10	32	6
	20	24 / 51	720	A3	A7	30	4	A10	35	7
	21	24 / 51	720	A3	A6	30	4	A9	35	7
	24	27 / 51	720	B2	B6	35	5	B8	40	8
OM 24-36	24	23 / 47	720	B2	B6	35	5	B8	40	8
	27	24 / 48	720	B1	B6	35	5	B8	40	8
	28	24 / 48	720	B0	B5	35	5	B7	40	8
	30	25 / 50	720	B0	B5	37	6	B7	42	9



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
12	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12,0	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
15	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
16	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	12,0	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
18	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	12,0	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	14,0	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
20	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
21	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
24	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.76
















3.23 mm



0.75 kg/l



ZAM											
											
OM 10-12	10	28 / 49	720	TS 5-9 D49 C54	¹ TS 5-9 D41 B49	25 2	¹ TS 5-9 D40 B47	30 5			
	12	28 / 49	720	TS 5-9 D50 C55	¹ TS 5-9 E41 C50	25 2	¹ TS 5-9 E40 C48	30 5			
OM 10-16	10	26 / 47	720	TS 5-9 D49 C54	¹ TS 5-9 D41 B49	25 2	¹ TS 5-9 D40 B47	30 5			
	12	26 / 47	720	TS 5-9 D50 C55	¹ TS 5-9 E41 C50	25 2	¹ TS 5-9 E40 C48	30 5			
	15	27 / 51	720	TS 10-14 E48 D54	TS 5-9 E41 C54	27 3	TS 5-9 E40 C53	32 6			
	16	27 / 51	720	TS 10-14 E49 E54	TS 5-9 E41 C55	27 3	TS 5-9 E40 C54	32 6			
OM 18-24	18	22 / 50	720	TS 10-14 F53 F47	TS 10-14 A52 A46	27 3	TS 10-14 A50 A45	32 6			
	20	24 / 51	720	TS 15-18 E50 E44	TS 10-14 B53 B45	30 4	TS 10-14 B51 B44	35 7			
	21	24 / 51	720	TS 15-18 F51 E45	TS 10-14 B54 B45	30 4	TS 10-14 B52 B44	35 7			

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.76
















3.23 mm



0.75 kg/l



ZAM											
											
OM 18-24	24	27 / 51	720	TS 15-18		TS 15-18		35 5	TS 15-18		40 8
				H54 F44	A51 A44	A49 A43					
OM 24-36	24	23 / 47	720	TS 15-18		TS 15-18		35 5	TS 15-18		40 8
				H54 F44	A51 A44	A49 A43					
	27	24 / 48	720	TS 15-18		TS 15-18		35 5	TS 15-18		40 8
				H54 G45	D41 B50	D40 B48					
28	24 / 48	720	TS 15-18		TS 15-18		35 5	TS 15-18		40 8	
			H55 G46	D41 B51	D40 B49						
30	25 / 50	720	TS 4		-		- -	-		- -	
			E35 A41	- -	- -						

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
12	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12,0	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48,5	51	56	61,5	70	-
15	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
16	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	12,0	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
18	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	12,0	21	24	26,5	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	14,0	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
20	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
21	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
24	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.76















3.23 mm



0.75 kg/l



ZAM									
									
OM 10-12	10	28 / 49	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30	
	12	28 / 49	720	400	1 300	1 25	2 225	2 30	
OM 10-16	10	26 / 47	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30	
	12	26 / 47	720	400	1 300	1 25	2 225	2 30	
	15	27 / 51	720	550	400	27	275	32	
	16	27 / 51	720	600	400	27	300	32	
OM 18-24	18	22 / 50	720	600	400	27	350	32	
	20	24 / 51	720	600	400	30	350	35	
	21	24 / 51	720	600	450	30	400	35	
	24	27 / 51	720	650	500	35	450	40	
OM 24-36	24	23 / 47	720	650	500	35	450	40	
	27	24 / 48	720	720	550	35	500	40	
	28	24 / 48	720	720	550	35	500	40	
	30	25 / 50	720	720	500	37	375	42	

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.78

















3.23 mm



0.75 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	24 / 49	720	500	300	2	210	5
	16	24 / 49	720	520	320	2	230	5
	18	24 / 50	720	550	370	2	270	5
	20	24 / 50	720	580	410	4	300	7
	21	24 / 50	720	600	430	4	320	7
	24	24 / 50	720	650	500	5	400	8
	27	25 / 51	720	550	500	5	280	8
	28	26 / 51	720	550	500	5	300	8
OM 24-48	24	20 / 49	720	650	500	5	400	8
	27	21 / 50	720	550	500	5	280	8
	28	21 / 50	720	550	500	5	300	8
	30	22 / 51	720	600	550	6	350	9
	32	22 / 52	720	650	600	6	400	9
	33	22 / 52	720	670	620	6	425	9
	36	23 / 53	720	720	700	6	500	9



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
	12,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	65	-	-	-
16	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71,5	-	-	-
18	10,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	14,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
20	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
21	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	65	-	-	-
	12,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	62	65	-	-	-	-	-	-
24	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	65	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50	53	56,5	60	64	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50	53,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.78














3.23 mm



0.75 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	24 / 49	720	1,2 4	1,3 15	2	1,4 12	5
	16	24 / 49	720	1,5 3	1,6 14	2	1,7 12	5
	18	24 / 50	720	1 2	1,8 12	2	1,9 12	5
	20	24 / 50	720	1 1	1,8 10	4	1,10 12	7
	21	24 / 50	720	1 1	1,8 9	4	1,11 12	7
	24	24 / 50	720	1 0	1,2 8	5	1,8 8	8
	27	25 / 51	720	12 1	1 6	5	1,13 7	8
	28	26 / 51	720	12 0	1 4	5	1,13 6	8
OM 24-48	24	20 / 49	720	1 0	1,2 8	5	1,8 8	8
	27	21 / 50	720	12 1	1 6	5	1,13 7	8
	28	21 / 50	720	12 0	1 4	5	1,13 6	8
	30	22 / 51	720	12 0	1 4	6	1,14 6	9
	32	22 / 52	720	12 0	1 2	6	1,8 4	9
	33	22 / 52	720	12 0	1 1	6	1,15 4	9
	36	23 / 53	720	12 0	1 0	6	1,16 4	9

1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 5. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 275 r/min. 8. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 300 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 11. Varvtal för spridartallrik 375 r/min. 12. Limiter Insvängd 13. Varvtal för spridartallrik 450 r/min. 14. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 15. Varvtal för spridartallrik 580 r/min. 16. Varvtal för spridartallrik 650 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
	12,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	65	-	-	-
16	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71,5	-	-	-
18	10,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57,5	63,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	50,5	52	55	58,5	67	-	-	-
	14,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
20	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
21	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54	57,5	65	-	-	-
	12,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	62	65	-	-	-	-	-	-
24	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
27	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	55	57,5	61	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54	57,5	60,5	65	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50	53	56,5	60	64	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57,5	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50	53,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(583022021)











Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4



 **0.81**
  **3.23 mm**
  **0.75 kg/l**
  **15.1**



ZATS															
TS 1	15	36	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	38	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	190
	18	42	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	230
	20	43	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	21	-1	220
	21	43	800	A	1	720	1	18	720	1	28	600	23	-2	210
	24	47	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	26	-1	240
TS 2	21	10	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	-2	170
	24	16	600	D	X	500	1	25	600	1	35	500	24	1	230
	27	18	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	27	0	220
	28	20	720	D	X	600	1	23	720	1	33	600	27	1	230
	30	21	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	29	1	230
TS 3	24	9	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	-0	220
	28	16	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	17	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	18	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	-1	210
	33	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	-2	210
	36	23	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240








(583022021)











Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4



 **0.81**
  **3.23 mm**
  **0.75 kg/l**
  **15.1**



ZATS															
TS 10	15	36	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	38	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	190
	18	42	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	230
	20	43	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	21	-1	220
	21	43	800	A	1	720	1	18	720	1	28	600	23	-2	210
	24	47	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	26	-1	240
TS 20	18	22	600	B	2	720	2	28	600	2	38	500	22	-3	170
	20	24	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	-1	190
	21	27	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	22	-0	210
	24	30	720	B	3	800	3	26	720	3	36	600	25	-1	210
	27	34	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	27	-0	230
	28	33	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-1	210
	30	36	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	29	0	240
TS 30	24	9	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	-0	220
	28	16	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	17	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	18	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	33	-1	210
	33	19	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	-2	210
	36	23	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240
	45	33	900	D	X	800	2	16	900	2	26	800	36	5	350




(583022021)














Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4



0.74 3.23 mm 0.75 kg/l



ZAV				 	 	 	 		
V-Set 1	10	19 / 49	720	400	₂ 250 ₂ 25	₁ 200 ₁ 60	15	-2	
	12	19 / 49	720	400	₂ 300 ₂ 25	₁ 225 ₁ 60	19	-4	
	15	19 / 49	720	500	300 25	250 60	18	-4	
	16	19 / 49	720	500	350 25	275 60	18	-3	
	18	19 / 51	720	600	400 25	300 60	19	-2	
	₃ 20	19 / 53	900	600	500 25	375 60	22	-1	
	₃ 21	19 / 53	900	600	500 25	375 60	22	0	
V-Set 2	18	19 / 44	720	600	400 25	300 60	20	-2	
	20	20 / 44	720	600	500 25	375 60	21	-1	
	21	20 / 44	720	600	500 25	375 60	20	0	
	24	20 / 47	720	600	450 25	400 60	22	1	
	27	22 / 48	720	720	500 25	350 60	23	2	
	28	22 / 49	720	675	500 25	350 60	23	3	
V-Set 3	24	15 / 49	720	600	450 25	400 60	24	-1	
	27	15 / 49	720	720	500 25	350 60	27	0	
	28	15 / 50	720	675	500 25	350 60	27	0	
	30	17 / 51	720	720	500 25	350 60	27	1	
	32	18 / 51	720	720	500 25	375 60	28	2	
	33	18 / 52	720	720	500 25	375 60	28	3	
	₃ 36	18 / 53	900	720	500 25	400 60	31	4	

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.
2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 3. Varvtal för spridartallrik 900 r/min.



(583022021)

Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4




0.74












3.23 mm



0.75 kg/l



ZAV														
	m													
V-Set 1	10	19 / 49	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	15	-2
	12	19 / 49	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	19	-4
	15	19 / 49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-4
	16	19 / 49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	18	19 / 51	720	E	60	90	25	5	90	60	9	500	19	-2
	₁ 20	19 / 53	900	F	60	90	25	5	90	60	10	680	22	-1
	₁ 21	19 / 53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	22	0
V-Set 2	18	19 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	9	500	20	-2
	20	20 / 44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-1
	21	20 / 44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	0
	24	20 / 47	720	G	60	90	25	5	90	60	10	500	22	1
	27	22 / 48	720	H	60	90	25	5	90	60	11	500	23	2
	28	22 / 49	720	I	60	90	25	5	90	60	12	500	23	3
V-Set 3	24	15 / 49	720	G	60	90	25	5	90	60	10	500	24	-1
	27	15 / 49	720	H	60	90	25	5	90	60	11	500	27	0
	28	15 / 50	720	I	60	90	25	5	90	60	12	500	27	0
	30	17 / 51	720	H	50	80	25	5	80	60	13	500	27	1
	32	18 / 51	720	I	50	80	25	5	80	60	13	500	28	2
	33	18 / 52	720	I	50	80	25	5	80	60	13	500	28	3
	₁ 36	18 / 53	900	K	50	80	25	5	80	60	14	680	31	4

1. Varvtal för spridartallrik 900 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35,5	36	37	37,5	39,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49
	12,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48,5	50	52
	14,0	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
12	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48,5	50	52
	12,0	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
	14,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
15	10,0	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
	12,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	-
	14,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5	-	-
16	10,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	-
	14,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
18	10,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	-
	12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
	14,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
20	10,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5	-	-
	12,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5	-	-	-
	14,0	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5	-	-	-	-	-
24	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60	-	-	-	-
	14,0	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
	12,0	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	32	36,5	40	43,5	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	33,5	38	41,5	44,5	47	49	51	53	55	57	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583022021)













Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4



3.23 mm 0.75 kg/l



ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	9 / 38	720	4	11	13
	12	10 / 39	720	3	7	11
	15	11 / 39	720	2	5	8
	16	11 / 40	720	1	4	7
	18	12 / 40	720	1	2	5





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	20	21	23,5	26,5	29,5	-
	12,0	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22,5	24	27,5	-	-	-
	14,0	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	21	22	22,5	23,5	25,5	27,5	-	-	-	-
12	10,0	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22,5	24	27,5	-	-	-
	12,0	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24	26	28,5	-	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14	15	16	17	18	18,5	19,5	20,5	22	23	24	25	26,5	27,5	30	-	-	-	-	-
15	10,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24	25	27	29,5	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24	25,5	27	28	29,5	-	-	-	-	-	
	14,0	10	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	17	18	19	20,5	22	23	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24	25,5	27	28	29,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	10	11,5	12,5	13,5	15	16	17	18,5	19,5	21	22	23,5	25	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	12	13,5	14,5	16	17,5	18,5	20	22	23,5	25	27	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583022021)















Urea 46%N Dangote Witt-Handel

Andreas Mårtensson No. 4



3.23 mm 0.75 kg/l

























ZAX								
								
Omnia-Set X Perfect	10	9 / 38	720	Tele-Quick C50	₁ Tele-Quick C50	2	₂ Tele-Quick B48	3
	12	10 / 39	720	Tele-Quick E50	₁ Tele-Quick E50	2	₂ Tele-Quick B50	3
	15	11 / 39	720	Tele-Quick E50	₃ Tele-Quick E50	2	₂ Tele-Quick C50	3
	16	11 / 40	720	Tele-Quick F50	₃ Tele-Quick F50	2	₁ Tele-Quick C50	3
	18	12 / 40	720	-	-	-	-	-

1. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 670 r/min.





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	20	21	23,5	26,5	29,5	-
	12,0	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22,5	24	27,5	-	-	-
	14,0	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	21	22	22,5	23,5	25,5	27,5	-	-	-	-
12	10,0	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22,5	24	27,5	-	-	-
	12,0	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24	26	28,5	-	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14	15	16	17	18	18,5	19,5	20,5	22	23	24	25	26,5	27,5	30	-	-	-	-	-
15	10,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24	25	27	29,5	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24	25,5	27	28	29,5	-	-	-	-	-	
	14,0	10	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	17	18	19	20,5	22	23	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24	25,5	27	28	29,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	10	11,5	12,5	13,5	15	16	17	18,5	19,5	21	22	23,5	25	27	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	12	13,5	14,5	16	17,5	18,5	20	22	23,5	25	27	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbetsbredd		Teleskopposition
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Limiter		Limiterens lutning
	Mengenreduzierung Position		Kantspridartallrik/kantspridningsskopa
	Mängdreducering i %		Kalibreringsfaktor
	Tillförselsystem		Korndiameter
	Teleskop		Skakvikt

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de