

My fertilizer sample

Spreader Application Center

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)



Söderberg u. Haak Maskin AB
 Industrievägen 2 504
 Staffanstorp
 +46 46 25 62 40
 johan.persson@sodhaak.se

Materialtest ID: 583022754
 Material ID: 437746
 Erstellt am: 30.03.2023



YaraMila Y 20 NPK 27-2-3 (SVI)


YARA Siilinjävi - FIN

NPK-produkter



gödningsprov

Ø 3,84 mm

135

 1,05 kg/l

5,8 kg/min



Kastriktning

Korndiameter

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.

Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OS Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OS TS e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM TS e/m Schieber	8
1.4	ZAM OM Limiter e/m Schieber	12
1.5	ZAM OM Hydro	15
1.6	ZAM OS Hydro	16
2	ZAMU	17
2.1	ZAM Ultra OM Hydro e/m	17
2.2	ZAM Ultra OM Limiter e/m	20
3	ZATS	23
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	23
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	25
4	ZAV	26
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	26
4.2	ZAV Hydro	29

(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94



















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	72 / 93	600	A12	A15	25	2	¹ A15	30	5
	12	72 / 93	600	A10	A13	25	2	² A13	30	5
OS 10-18	10	75 / 80	600	A12	A15	25	2	¹ A15	30	5
	12	75 / 82	600	A10	A13	25	2	² A13	30	5
	15	77 / 83	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	77 / 83	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
	18	77 / 84	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
OS 20-28	18	75 / 87	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	75 / 87	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	75 / 87	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	75 / 87	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	76 / 87	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	76 / 87	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	67 / 81	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	68 / 82	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	68 / 82	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	68 / 84	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	72 / 82	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	72 / 83	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	73 / 83	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km/h	10,0	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		12,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
12	km/h	10,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
		12,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	62
15	km/h	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
		12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
		14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
16	km/h	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
		12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
		14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
18	km/h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
		12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
20	km/h	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
		12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	km/h	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
		12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
		14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
24	km/h	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
		14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
27	km/h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	72	-	-	-	-	-	-
28	km/h	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
		12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
		14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
30	km/h	10,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
		12,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
		14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	59	62	65,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94









3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM								
OS 10-12	10	72 / 93	600	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5
	12	72 / 93	600	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5
OS 10-18	10	75 / 80	600	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5
	12	75 / 82	600	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5
	15	77 / 83	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6
	16	77 / 83	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6
	18	77 / 84	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27 3	TS 5-9 E 46 C 50	32 6
OS 20-28	18	75 / 87	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27 3	TS 5-9 E 46 C 50	32 6
	20	75 / 87	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30 4	TS 10-14 A 48 A 44	35 7
	21	75 / 87	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30 4	TS 10-14 A 49 A 44	35 7

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM								
								
OS 20-28	24	75 / 87	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5	TS 10-14 B 52 B 46	40 8
	27	76 / 87	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5	TS 10-14 E 53 E 43	40 8
	28	76 / 87	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5	TS 10-14 E 53 E 43	40 8
OS 30-36	24	67 / 81	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5	TS 10-14 B 52 B 46	40 8
	27	68 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5	TS 10-14 E 53 E 43	40 8
	28	68 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5	TS 10-14 E 53 E 43	40 8
	30	68 / 84	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37 6	TS 15-18 D 42 A 51	42 9
	32	72 / 82	870	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37 6	TS 15-18 E 42 B 52	42 9
	33	72 / 83	870	- - -	- - -	- -	- - -	- -
	36	73 / 83	870	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37 6	TS 15-18 G 42 D 53	42 9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
12	10,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	12,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	62
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
	12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
	12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
	12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	72	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	59	62	65,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94









3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM								
OM 10-12	10	22 / 53	600	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5
	12	22 / 53	600	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5
OM 10-16	10	25 / 40	600	TS 5-9 D 50 C 51	¹ TS 5-9 D 45 B 47	25 2	¹ TS 5-9 B 45 B 46	30 5
	12	25 / 42	600	TS 5-9 E 50 C 52	¹ TS 5-9 E 45 C 48	25 2	¹ TS 5-9 D 45 B 48	30 5
	15	27 / 43	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6
	16	27 / 43	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27 3	TS 5-9 D 42 B 49	32 6
OM 18-24	18	25 / 47	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27 3	TS 5-9 E 46 C 50	32 6
	20	25 / 47	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30 4	TS 10-14 A 48 A 44	35 7
	21	25 / 47	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30 4	TS 10-14 A 49 A 44	35 7
	24	25 / 47	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5	TS 10-14 B 52 B 46	40 8

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94
















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM											
											
OM 24-36	24	17 / 41	720	TS 15-18 E 52 D 40		TS 10-14 C 52 C 46			TS 10-14 B 52 B 46		
	27	18 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41		TS 10-14 F 53 F 43			TS 10-14 E 53 E 43		
	28	18 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41		TS 10-14 F 53 F 43			TS 10-14 E 53 E 43		
	30	18 / 44	720	TS 4 A 44 B 28		TS 15-18 E 42 B 51			TS 15-18 D 42 A 51		
	32	22 / 42	870	TS 4 A 53 C 23		TS 15-18 F 42 C 52			TS 15-18 E 42 B 52		
	33	22 / 43	870	-		-			-		
	36	23 / 43	870	TS 4		TS 15-18			TS 15-18		
				A 57 D 21	H 42 E 53	37 6			42 9		

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
12	10,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	12,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	62
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
	12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
	12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
	12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	72	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	59	62	65,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94



















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	22 / 53	600	A12	A15	25	2	¹ A15	30	5
	12	22 / 53	600	A10	A13	25	2	² A13	30	5
OM 10-16	10	25 / 40	600	A12	A15	25	2	¹ A15	30	5
	12	25 / 42	600	A10	A13	25	2	² A13	30	5
	15	27 / 43	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	27 / 43	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	25 / 47	720	A6	A9	27	3	A13	32	6
	20	25 / 47	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	25 / 47	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	25 / 47	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	17 / 41	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	18 / 42	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	18 / 42	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	18 / 44	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	22 / 42	870	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	22 / 43	870	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	23 / 43	870	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
	12,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48	51	54,5
12	10,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	47,5	50
	12,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45,5	49	52	55,5
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	62
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43,5	46,5	50	53,5	57
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
	12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
	12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	62	72	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
	12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	72	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	59	62	65,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43,5	45,5	48	50,5	53	56	58,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94

















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM								
								
OM 10-12	10	22 / 53	600	300	₁ 250	₁ 25	₂ 180	₂ 30
	12	22 / 53	600	350	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
OM 10-16	10	25 / 40	600	300	₁ 250	₁ 25	₂ 180	₂ 30
	12	25 / 42	600	350	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
	15	27 / 43	720	400	300	27	250	32
	16	27 / 43	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	25 / 47	720	500	400	27	350	32
	20	25 / 47	720	500	350	30	275	35
	21	25 / 47	720	500	350	30	300	35
	24	25 / 47	720	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	17 / 41	720	500	400	35	350	40
	27	18 / 42	720	600	450	35	400	40
	28	18 / 42	720	650	500	35	425	40
	30	18 / 44	720	550	400	37	350	42
	32	22 / 42	870	600	450	37	375	42
	33	22 / 43	870	630	480	37	400	42
	36	23 / 43	870	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.94













3.84 mm



1.05 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	72 / 93	600	400	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
	12	72 / 93	600	400	₁ 300	₁ 25	₂ 250	₂ 30
OS 10-18	10	75 / 80	600	400	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
	12	75 / 82	600	400	₁ 300	₁ 25	₂ 250	₂ 30
	15	77 / 83	720	400	300	27	250	32
	16	77 / 83	720	450	350	27	275	32
	18	77 / 84	720	500	400	27	350	32
OS 20-28	18	75 / 87	720	500	400	27	350	32
	20	75 / 87	720	500	350	30	275	35
	21	75 / 87	720	500	350	30	300	35
	24	75 / 87	720	500	400	35	350	40
	27	76 / 87	720	600	450	35	400	40
	28	76 / 87	720	650	500	35	425	40
OS 30-36	24	67 / 81	720	500	400	35	350	40
	27	68 / 82	720	600	450	35	400	40
	28	68 / 82	720	650	500	35	425	40
	30	68 / 84	720	550	400	37	350	42
	32	72 / 82	870	600	450	37	375	42
	33	72 / 83	870	-	-	-	-	-
	36	73 / 83	870	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.95


















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	24 / 42	600	300	250	25	2	180	30	5
	16	24 / 42	600	320	270	25	2	190	30	5
	18	24 / 42	600	370	300	25	2	200	30	5
	20	24 / 42	600	410	330	30	4	225	35	7
	21	24 / 42	600	430	350	30	4	240	35	7
	24	26 / 42	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	26 / 42	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	26 / 42	720	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	20 / 42	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	20 / 42	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	20 / 42	720	630	500	35	5	370	40	8
	30	20 / 43	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	21 / 44	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	21 / 44	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	21 / 47	720	500	450	37	6	350	42	9
	39	22 / 47	870	520	480	-	-	375	-	-
	40	22 / 47	870	550	500	40	8	390	45	11
	42	22 / 48	870	600	550	40	8	400	45	11
	45	24 / 48	870	670	620	42	10	425	47	13
	48	24 / 49	870	720	700	42	10	450	47	13



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	12,0	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70,5	-	-	-
	12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	70,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	43	46	49	52,5	56	59,5	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10,0	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	63	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	29	34	38	42	45,5	49	53	57	61,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.95



















3.84 mm



1.05 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	24 / 42	600	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5
	16	24 / 42	600	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5
	18	24 / 42	600	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5
	20	24 / 42	600	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7
	21	24 / 42	600	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7
	24	26 / 42	720	11 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8
	27	26 / 42	720	11 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8
	28	26 / 42	720	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8
OM 24-48	24	20 / 42	720	11 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8
	27	20 / 42	720	11 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8
	28	20 / 42	720	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8
	30	20 / 43	720	11 1	11 15	37	6	1,2 10	42	9
	32	21 / 44	720	11 0	11 13	37	6	1,2 9	42	9
	33	21 / 44	720	11 0	11,13 11	37	6	1,2 8	42	9
	36	21 / 47	720	11 0	11 8	37	6	2,11 12	42	9
	39	22 / 47	870	11,15 0	11,15 8			11,14 13		
	40	22 / 47	870	11,15 0	11,15 8	40	8	9,11 13	45	11
	42	22 / 48	870	11,15 0	11,15 7	40	8	11,16 13	45	11
	45	24 / 48	870	11,15 0	11,15 7	42	10	11 11	47	13
	48	24 / 49	870	11,15 0	11,15 6	42	10	11 9	47	13

1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 225 r/min.
 5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 300 r/min.
 8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 375 r/min.
 11. Limiter Insvängd 12. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 13. 14. Varvtal för spridartallrik 580 r/min.
 15. Demontera extra Limiter skärm 16. Varvtal för spridartallrik 650 r/min. 17. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12,0	18	21	23	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	43	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65	-	-
18	10,0	18	21	23	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	12,0	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5	-	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45,5	46,5	49	51	56	61,5	70,5	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48,5	49,5	51	54	57	64	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	61,5	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70,5	-	-	-
	12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	65	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30,5	33	35,5	38	40	42	44	46	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	70,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	51	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56	58,5	60,5	66	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23	27	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	43	46	49	52,5	56	59,5	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	64	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10,0	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	52	55	58,5	63	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	29	34	38	42	45,5	49	53	57	61,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)



1.08




3.84 mm













1.05 kg/l



19.0



ZATS															
TS 10	15	42	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	22	-5	170
	16	42	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	22	-5	170
	18	42	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	22	-4	170
	20	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	200
	21	47	600	A	1	720	1	18	600	1	28	500	23	-1	220
	24	50	800	A	1	600	1	19	600	1	29	500	28	-4	210
	27	51	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	31	-3	210
	28	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	31	-3	220
TS 20	18	30	600	B	1	720	1	26	600	1	36	500	26	-5	170
	20	30	600	B	1	720	1	25	600	1	35	500	26	-5	170
	21	30	600	B	2	720	2	24	600	2	34	500	26	-5	170
	24	31	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	27	-2	180
	27	36	600	B	3	720	3	20	600	3	30	500	27	0	230
	28	38	600	B	3	720	3	20	600	3	30	500	27	1	250
	30	38	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	31	-1	210
	32	39	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	210
	33	41	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-1	220
	36	43	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	36	-1	230
TS 30	24	17	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	33	-5	170
	27	17	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	33	-5	170
	28	17	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	30	18	600	C	2	720	2	20	600	2	30	500	34	-3	180
	32	20	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	34	-2	200
	33	22	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	34	-1	220
	36	25	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-3	200





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)



1.08




3.84 mm


















1.05 kg/l



19.0



ZATS															
TS 30	39	28	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	43	-3	210
	40	29	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	43	-2	220
	42	31	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	43	-1	240
	44	33	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	43	-1	260
	45	34	900	C	3	900	3	16	800	3	26	720	44	-0	270





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)



1.08




3.84 mm
























1.05 kg/l



19.0



ZATS															
	mm														
TS 1	15	42	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	22	-5	170
	16	42	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	22	-5	170
	18	42	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	22	-4	170
	20	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	23	-2	200
	21	47	600	A	1	720	1	18	600	1	28	500	23	-1	220
	24	50	800	A	1	600	1	19	600	1	29	500	28	-4	210
	27	51	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	31	-3	210
	28	52	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	31	-3	220
TS 2	21	18	600	B	1	720	1	27	600	1	37	500	28	-5	170
	24	18	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	29	-4	170
	27	19	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	180
	28	20	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-1	200
	30	24	600	D	X	500	1	21	600	1	31	500	29	0	230
TS 3	24	17	600	C	1	720	1	24	600	1	34	500	33	-5	170
	27	17	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	33	-5	170
	28	17	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	33	-4	170
	30	18	600	C	2	720	2	20	600	2	30	500	34	-3	180
	32	20	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	34	-2	200
	33	22	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	34	-1	220
	36	25	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	40	-3	200
	39	28	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	43	-3	210
	40	29	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	43	-2	220
	42	31	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	43	-1	240
	44	33	900	C	3	900	3	17	800	3	27	720	43	-1	260
	45	34	900	C	3	900	3	16	800	3	26	720	44	-0	270





(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.98












3.84 mm



1.05 kg/l



ZAV														
	m	km/h	rpm	cm	cm	cm	%	cm	cm	%	cm	rpm	cm	cm
V-Set 1	10	18 / 48	600	B	70	100	25	3	100	60	8	380	12	-2
	12	18 / 48	600	B	70	100	25	4	100	60	8	380	15	-3
	15	18 / 49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	21	-5
	16	18 / 49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	21	-5
	18	18 / 49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	22	-4
	20	18 / 50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	23	-3
	21	18 / 50	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-2
V-Set 2	18	17 / 45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	22	-3
	20	18 / 47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	25	-5
	21	18 / 47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	25	-4
	24	18 / 47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	25	-2
	27	18 / 47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	28	18 / 47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	28	0
V-Set 3	24	13 / 48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	31	-5
	27	13 / 48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	32	-4
	28	13 / 48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	32	-4
	30	13 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	-3
	32	13 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	-1
	33	13 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	0
	36	16 / 49	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	34	0



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	35	36	38,5	41	43	44,5
	12,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
	14,0	14,5	17	19,5	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
12	10,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
	12,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
	14,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
15	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	12,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
	14,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58
16	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
	12,0	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
	14,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
18	10,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
	12,0	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
	14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	-
20	10,0	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
	12,0	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	-
	14,0	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
21	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	-
	14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5	-	-	-
24	10,0	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	-
	12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
	14,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55,5	57	-	-	-	-
27	10,0	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	58,5	-	-
	12,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	14,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56	58	60	-	-	-	-
28	10,0	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55,5	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5	-	-	-	-
	14,0	23	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	56	57	58	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	59,5	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-



(583022754)

YaraMila 27-2-3 (SVI PKE6FG)




0.98





















3.84 mm
























1.05 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	18 / 48	600	300	₂ 250	₂ 25	₁ 180	₁ 60	12	-2
	12	18 / 48	600	350	₂ 250	₂ 25	₁ 200	₁ 60	15	-3
	15	18 / 49	720	400	300	25	250	60	21	-5
	16	18 / 49	720	450	350	25	275	60	21	-5
	18	18 / 49	720	500	300	25	250	60	22	-4
	20	18 / 50	720	550	450	25	275	60	23	-3
	21	18 / 50	720	550	450	25	275	60	23	-2
V-Set 2	18	17 / 45	720	500	300	25	250	60	22	-3
	20	18 / 47	720	550	450	25	275	60	25	-5
	21	18 / 47	720	550	450	25	275	60	25	-4
	24	18 / 47	720	500	300	25	300	60	25	-2
	27	18 / 47	720	550	450	25	350	60	27	0
	28	18 / 47	720	500	450	25	300	60	28	0
V-Set 3	24	13 / 48	720	500	300	25	300	60	31	-5
	27	13 / 48	720	550	450	25	350	60	32	-4
	28	13 / 48	720	500	450	25	300	60	32	-4
	30	13 / 48	720	550	400	25	350	60	32	-3
	32	13 / 48	720	600	450	25	375	60	32	-1
	33	13 / 48	720	600	475	25	400	60	32	0
	36	16 / 49	900	650	500	25	450	60	34	0

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.



	Arbetsbredd		Teleskopposition
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Limiter		Limiterens lutning
	Mengenreduzierung Position		Kalibreringsfaktor
	Mängdreducering i %		Korndiameter
	Tillförselsystem		Skakvikt
	Teleskop		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de