

# My fertilizer sample


Spreader Application Center

AGROPOLYCHIM AN 34,5%N  
prills



Söderberg u. Haak Maskin AB  
 Industrievägen 2 504  
 Staffanstorp  
 +46 46 25 62 40  
 johan.persson@sodhaak.se

Materialtest ID: 583021910  
 Material ID: 434960  
 Erstellt am: 18.01.2023



### Ammoniumnitrat 34,5%N prills


AGROPOLYCHIM

ammoniumnitrat



probe

∅ 2,46 mm

143

 1,02 kg/l

6,9 kg/min




Kastriktning

Korndiameter

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>ZAM</b>	<b>1</b>
1.1	<a href="#">ZAM OM Hydro</a>	1
1.2	<a href="#">ZAM OM Limiter e/m Schieber</a>	3
1.3	<a href="#">ZAM OS Hydro</a>	5
1.4	<a href="#">ZAM OS Limiter e/m Schieber</a>	7
<b>2</b>	<b>ZAMU</b>	<b>9</b>
2.1	<a href="#">ZAM Ultra OM Limiter</a>	9
2.2	<a href="#">ZAM Ultra OM Hydro</a>	12
<b>3</b>	<b>ZATS</b>	<b>15</b>
3.1	<a href="#">ZATS TS 1, TS 2, TS 3</a>	15
3.2	<a href="#">ZATS TS 10, TS 20, TS 30</a>	16
<b>4</b>	<b>ZAV</b>	<b>17</b>
4.1	<a href="#">ZAV Limiter e/m Schieber</a>	17
4.2	<a href="#">ZAV Hydro</a>	20



( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.06

















2.46 mm



1.02 kg/l




ZAM								
								
OM 10-12	10	17 / 54	600	300	1 250	1 2	2 180	2 5
	12	17 / 54	600	350	1 250	1 2	2 200	2 5
OM 10-16	10	28 / 48	600	300	1 250	1 2	2 180	2 5
	12	28 / 48	600	350	1 250	1 2	2 200	2 5
	15	28 / 48	720	400	300	3	250	6
	16	28 / 48	720	450	350	3	275	6
OM 18-24	18	28 / 40	720	500	400	3	350	6
	20	28 / 48	870	500	350	4	275	7
	21	28 / 48	870	500	350	4	300	7
	24	28 / 50	870	500	400	5	350	8
OM 24-36	24	26 / 43	870	500	400	5	350	8
	27	28 / 43	870	600	450	5	400	8
	28	28 / 44	870	650	500	5	425	8
	30	28 / 45	870	550	400	6	350	9

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
	12,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	14,0	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29,5	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
12	10,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	12,0	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
15	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
	12,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	14,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
16	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	12,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
	14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59	65,5	-
18	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
20	10,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
21	10,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5	-	-	-
24	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-



( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




**1.06**



















**2.46 mm**



**1.02 kg/l**




ZAM										
										
OM 10-12	10	17 / 54	600	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	17 / 54	600	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
OM 10-16	10	28 / 48	600	A12	A15	25	2	<sub>1</sub> A15	30	5
	12	28 / 48	600	A10	A13	25	2	<sub>2</sub> A13	30	5
	15	28 / 48	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	28 / 48	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	28 / 40	720	A6	A9	27	3	A13	32	6
	20	28 / 48	870	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	28 / 48	870	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	28 / 50	870	B2	B11	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	26 / 43	870	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	28 / 43	870	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	28 / 44	870	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	28 / 45	870	B0	B8	37	6	B11	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
	12,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	14,0	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29,5	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
12	10,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	12,0	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
15	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
	12,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	14,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
16	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	12,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
	14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59	65,5	-
18	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
20	10,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
21	10,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5	-	-	-
24	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-



( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.06

















2.46 mm



1.02 kg/l




ZAM								
								
OS 10-12	10	67 / 94	600	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	67 / 94	600	400	1 300	1 2	2 250	2 5
OS 10-18	10	78 / 88	600	400	1 250	1 2	2 200	2 5
	12	78 / 88	600	400	1 300	1 2	2 250	2 5
	15	78 / 88	720	400	300	3	250	6
	16	78 / 88	720	450	350	3	275	6
OS 20-28	18	78 / 80	720	500	400	3	350	6
	20	78 / 88	870	500	350	4	275	7
	21	78 / 88	870	500	350	4	300	7
	24	78 / 90	870	500	400	5	350	8
OS 30-36	24	76 / 83	870	500	400	5	350	8
	27	78 / 83	870	600	450	5	400	8
	28	78 / 84	870	650	500	5	425	8
	30	78 / 85	870	550	400	6	350	9

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
	12,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	14,0	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29,5	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
12	10,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	12,0	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
15	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
	12,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	14,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
16	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	12,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
	14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59	65,5	-
18	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
20	10,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
21	10,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5	-	-	-
24	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-



( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.06



















2.46 mm



1.02 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	67 / 94	600	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	67 / 94	600	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OS 10-18	10	78 / 88	600	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	78 / 88	600	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	78 / 88	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	78 / 88	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	78 / 80	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	78 / 88	870	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	78 / 88	870	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	78 / 90	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	76 / 83	870	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	78 / 83	870	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	78 / 84	870	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	78 / 85	870	B0	B8	37	6	B11	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33,5	34,5	37	39	41	43
	12,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	14,0	15	18	20	22	23,5	25	26	27	28	29,5	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45,5	48	51
12	10,0	14	17	19	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	34,5	36	37,5	40	42,5	44,5	47
	12,0	15,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	46	49	51,5
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	46,5	50	53	56,5
15	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
	12,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	14,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
16	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	12,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
	14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59	65,5	-
18	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	57,5	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
20	10,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
21	10,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	56,5	61,5	69,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5	-	-	-
24	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50,5	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68,5	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26	28	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-



( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.06

















2.46 mm



1.02 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	25 / 45	720	1,2 8	1,3 12	2	1,4 4	5
	16	25 / 45	720	1,2 6	1,3 11	2	1,5 4	5
	18	25 / 45	720	1,2 4	1,6 10	2	1,7 4	5
	20	25 / 45	720	1 4	1,2 11	4	1,8 6	7
	21	25 / 45	720	1 3	1,9 12	4	1,10 6	7
	24	25 / 45	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	27 / 45	870	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	27 / 45	870	12 4	1 8	5	1,13 10	8
OM 24-48	24	21 / 44	720	1 1	1,11 13	5	1,3 6	8
	27	23 / 44	720	1 1	1 9	5	1,6 6	8
	28	23 / 44	720	12 4	1 8	5	1,13 10	8
	30	25 / 44	870	12 1	12 15	6	1,2 10	9
	32	25 / 44	870	12 0	12 13	6	1,2 9	9
	33	25 / 44	870	12 0	12 11	6	1,2 8	9
	36	27 / 44	870	12 0	12 8	6	2,12 12	9
	39	28 / 44	870	12,15 0	12,15 8	-	12,14 13	-


1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 225 r/min. 5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 300 r/min. 8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 375 r/min. 11. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. 12. Limiter Insvängd 13. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 14. Varvtal för spridartallrik 580 r/min. 15. Demontera extra Limiter skärm



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
	12,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
	14,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	57	62	70
16	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	53,5	58	63
	14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
18	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66	-	-
20	10,0	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64	-	-	-
21	10,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	57	62	70
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5	-	-	-
24	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54,5	58	66	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66	-	-	-	-
27	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
32	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	53,5	56	58	60	63	71	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
33	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.06
















2.46 mm



1.02 kg/l



ZAMU								
								
OM 15-24	15	25 / 45	720	300	250	2	180	5
	16	25 / 45	720	320	270	2	190	5
	18	25 / 45	720	370	300	2	200	5
	20	25 / 45	720	410	330	4	225	7
	21	25 / 45	720	430	350	4	240	7
	24	25 / 45	720	500	400	5	300	8
	27	27 / 45	870	350	300	5	240	8
	28	27 / 45	870	350	300	5	250	8
OM 24-48	24	21 / 44	720	500	400	5	300	8
	27	23 / 44	720	350	300	5	240	8
	28	23 / 44	720	350	300	5	250	8
	30	25 / 44	870	400	350	6	280	9
	32	25 / 44	870	450	400	6	300	9
	33	25 / 44	870	480	415	6	320	9
	36	27 / 44	870	500	450	6	350	9
	39	28 / 44	870	520	480	-	375	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	47	50	53
	12,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
	14,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	57	62	70
16	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
	12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	53,5	58	63
	14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
18	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	52	55,5	59,5
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	49	53	58	63,5	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66	-	-
20	10,0	18	21	23	25	26,5	28,5	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65,5
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64	-	-	-
21	10,0	18	21	23,5	25,5	27	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52,5	57	62	70
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48	50,5	53	58,5	66	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	32,5	34,5	36	37,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	58,5	67,5	-	-	-
24	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54,5	58	66	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66	-	-	-	-
27	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57,5	59,5	62	68,5	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	51	54	57	64	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43,5	45	46,5	48	50	51,5	53	55	57	61	66	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	70	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30,5	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50,5	52,5	54,5	57	59	62	65	70	-	-	-	-	-	-
32	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	53,5	56	58	60	63	71	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-






Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
33	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48	50,5	53	56	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-	
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

( 583021910 )

# AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills



1.25




2.46 mm




























1.02 kg/l




15.0



ZATS															
															
TS 1	15	34	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	37	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	41	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	240
	20	42	720	A	1	600	1	15	600	1	25	500	21	-1	220
	21	42	800	A	1	720	1	15	720	1	25	600	23	-2	210
	24	46	900	A	1	800	1	15	800	1	25	720	25	-1	240
TS 2	21	9	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-2	170
	24	15	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	24	1	230
	27	17	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	27	0	220
	28	17	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	200
	30	20	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	1	230
TS 3	24	8	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	27	-3	180
	27	13	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	27	-0	230
	28	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	28	0	240
	30	15	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	31	-1	220
	32	17	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	220
	33	18	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	35	-2	210
	36	21	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	0	240





( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills



1.25




2.46 mm


















1.02 kg/l



15.0




ZATS															
TS 10	15	34	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	37	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	41	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	240
	20	42	720	A	1	600	1	15	600	1	25	500	21	-1	220
	21	42	800	A	1	720	1	15	720	1	25	600	23	-2	210
	24	46	900	A	1	800	1	15	800	1	25	720	25	-1	240
TS 20	18	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	-3	170
	20	23	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	22	-1	200
	21	25	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	22	-0	220
	24	29	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	25	-1	210
	27	33	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	27	-0	230
	28	32	900	B	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	210
	30	35	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	0	240
TS 30	24	8	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	27	-3	180
	27	13	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	27	-0	230
	28	15	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	28	0	240
	30	15	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	31	-1	220
	32	17	800	C	3	900	3	20	800	3	30	720	33	-1	220
	33	18	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	35	-2	210
	36	21	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	35	0	240
	45	32	900	D	X	800	2	15	900	2	25	800	36	5	350



( 583021910 )

# AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.14




















2.46 mm



1.02 kg/l



ZAV														
														
V-Set 1	10	15 / 48	720	D	70	100	25	3	100	60	8	500	9	-2
	12	15 / 48	720	D	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-4
	15	15 / 48	720	E	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	16	15 / 48	720	E	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-2
	18	17 / 49	720	G	60	90	25	5	90	60	9	500	19	-1
	20	18 / 49	720	H	60	90	25	5	90	60	10	500	20	-1
	21	18 / 49	720	G	70	100	25	5	100	60	10	500	19	0
V-Set 2	18	15 / 43	720	G	60	90	25	5	90	60	9	500	20	-2
	20	17 / 45	720	H	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-1
	21	17 / 45	720	G	70	100	25	5	100	60	10	500	21	0
	24	20 / 45	720	H	60	90	25	5	90	60	10	500	22	1
	27	22 / 47	720	I	60	90	25	5	90	60	11	500	24	2
	28	22 / 47	720	I	60	90	25	5	90	60	12	500	24	2
V-Set 3	24	13 / 45	720	H	60	90	25	5	90	60	10	500	25	-1
	27	14 / 47	720	I	60	90	25	5	90	60	11	500	27	0
	28	14 / 47	720	I	60	90	25	5	90	60	12	500	27	0
	30	15 / 48	720	I	50	80	25	5	80	60	13	500	28	1
	32	16 / 49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	500	28	3
	33	16 / 49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	500	29	3
	1 36	17 / 50	900	K	50	80	25	5	80	60	14	680	31	4

1. Varvtal för spridartallrik 900 r/min.




Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32,5	34	36,5	38,5	40,5	42
	12,0	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5
	14,0	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44	46	47,5
12	10,0	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5
	12,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33,5	34	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48
	14,0	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
15	10,0	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	45,5	47	48,5
	12,0	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5
	14,0	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
16	10,0	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44	46,5	48	49,5
	12,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
	14,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	29,5	31	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56,5
18	10,0	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5
	12,0	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35,5	36,5	37,5	38,5	40	40,5	41,5	43	43,5	45	46,5	49	51	53	55,5
	14,0	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
20	10,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	54
	12,0	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
	14,0	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	-
21	10,0	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
	12,0	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
	14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	-
24	10,0	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	14,0	20	23,5	26,5	29	31	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
27	10,0	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
	12,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	14,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	49	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
28	10,0	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	-
	12,0	20	23,5	26,5	29	31	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
	14,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
30	10,0	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58	-	-
	12,0	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59	-	-	-
	14,0	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29,5	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5	-	-	-	-	-
33	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
36	10,0	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59	-	-	-
	12,0	22	26	29,5	32	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
	14,0	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-

( 583021910 )

## AGROPOLYCHIM AN 34,5%N prills




1.14












2.46 mm
























1.02 kg/l



ZAV										
V-Set 1	10	15 / 48	720	300	<sub>2</sub> 250	<sub>2</sub> 25	<sub>1</sub> 180	<sub>1</sub> 60	9	-2
	12	15 / 48	720	350	<sub>2</sub> 250	<sub>2</sub> 25	<sub>1</sub> 200	<sub>1</sub> 60	18	-4
	15	15 / 48	720	400	300	25	250	60	18	-3
	16	15 / 48	720	450	350	25	275	60	18	-2
	18	17 / 49	720	500	300	25	300	60	19	-1
	20	18 / 49	720	550	350	25	275	60	20	-1
	21	18 / 49	720	550	450	25	275	60	19	0
V-Set 2	18	15 / 43	720	500	300	25	300	60	20	-2
	20	17 / 45	720	550	350	25	275	60	21	-1
	21	17 / 45	720	550	450	25	275	60	21	0
	24	20 / 45	720	500	300	25	300	60	22	1
	27	22 / 47	720	550	350	25	300	60	24	2
	28	22 / 47	720	500	450	25	300	60	24	2
V-Set 3	24	13 / 45	720	500	300	25	300	60	25	-1
	27	14 / 47	720	550	350	25	300	60	27	0
	28	14 / 47	720	500	450	25	300	60	27	0
	30	15 / 48	720	550	400	25	350	60	28	1
	32	16 / 49	720	600	450	25	375	60	28	3
	33	16 / 49	720	600	475	25	400	60	29	3
	<sub>3</sub> 36	17 / 50	900	650	500	25	450	60	31	4

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.
2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 3. Varvtal för spridartallrik 900 r/min.



	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Mengenreduzierung Position		Limiterens lutning
	Limiter		Kalibreringsfaktor
	Tillförselsystem		Korndiameter
	Teleskop		Skakvikt
	Teleskopposition		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000





**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 5010  
[duengeservice@amazone.de](mailto:duengeservice@amazone.de)

[www.amazone.net](http://www.amazone.net)