

My fertilizer sample

Spreader Application Center






Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD
PKEYEG)






Materialtest ID: 583023111
 Material ID: 50439246
 Erstellt am: 04.09.2023



Yara NP 14-18 +S

\varnothing	3.44 mm		133 °		0.95 kg/l		5.9 kg/min
	90.8 N		0 %				17.2 m



Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.

Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OS Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OM Limiter e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM Hydro	7
1.4	ZAM OS Hydro	8
2	ZAMU	9
2.1	ZAM Ultra OM Hydro e/m	9
2.2	ZAM Ultra OM Limiter e/m	12
3	ZATS	15
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	15
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	17
4	ZAV	18
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	18
4.2	ZAV Hydro	21
5	ZAX	22
5.1	ZAX Limiter	22

6	ZGBD	24
----------	-------------	-----------

6.1	ZGB Drive OM Limiter	24
-----	--------------------------------------	----

6.2	ZGB Drive OS Limiter	29
-----	--------------------------------------	----

7	ZGTS	34
----------	-------------	-----------

7.1	ZGTS TS 10,TS 20,TS 30	34
-----	--	----

7.2	ZGTS TS 1,TS 2,TS 3	36
-----	-------------------------------------	----



(583023111)


Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



















0.96



3.44 mm 0.95 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	74 / 82	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	74 / 82	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
OS 10-18	10	72 / 80	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	72 / 81	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
	15	72 / 84	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	72 / 84	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	68 / 83	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
	20	68 / 83	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	68 / 83	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	68 / 83	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	27	66 / 80	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	66 / 80	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
	30	67 / 80	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	67 / 82	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	67 / 83	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	67 / 86	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12,0	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10,0	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14,0	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)




0.96



















3.44 mm



0.95 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	24 / 42	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	24 / 42	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
OM 10-16	10	22 / 40	720	A12	A15	25	2	₁ A15	30	5
	12	22 / 41	720	A10	A13	25	2	₂ A13	30	5
	15	22 / 44	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	22 / 44	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	18 / 43	720	A6	A9	27	3	A13	32	6
	20	18 / 43	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	18 / 43	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	18 / 43	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	14 / 38	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	16 / 40	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	16 / 40	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	17 / 40	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	17 / 42	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	17 / 43	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	17 / 46	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	33,5	35	36	38,5	41	43	45
	12,0	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	38	38,5	40	42	45	48	51	54
12	10,0	14,5	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	37,5	39	42	44,5	47	49,5
	12,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
	14,0	17,5	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46,5	49,5	53	56,5
	12,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	74,5
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45,5	46,5	48	50,5	52,5	58	64,5	-	-
18	10,0	18	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45	47	51	55	59,5	65
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	12,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69,5	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	74,5	-	-
	12,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5	74,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	74,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	52,5	55,5	58	61	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)




0.96

















3.44 mm



0.95 kg/l



ZAM								
								
OM 10-12	10	24 / 42	720	300	₁ 250	₁ 25	₂ 180	₂ 30
	12	24 / 42	720	350	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
OM 10-16	10	22 / 40	720	300	₁ 250	₁ 25	₂ 180	₂ 30
	12	22 / 41	720	350	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
	15	22 / 44	720	400	300	27	250	32
	16	22 / 44	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	18 / 43	720	500	400	27	350	32
	20	18 / 43	720	500	350	30	275	35
	21	18 / 43	720	500	350	30	300	35
	24	18 / 43	720	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	14 / 38	720	500	400	35	350	40
	27	16 / 40	720	600	450	35	400	40
	28	16 / 40	720	650	500	35	425	40
	30	17 / 40	720	550	400	37	350	42
	32	17 / 42	720	600	450	37	375	42
	33	17 / 43	720	630	480	37	400	42
	36	17 / 46	720	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)




0.96

















3.44 mm



0.95 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	74 / 82	720	400	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
	12	74 / 82	720	400	₁ 300	₁ 25	₂ 250	₂ 30
OS 10-18	10	72 / 80	720	400	₁ 250	₁ 25	₂ 200	₂ 30
	12	72 / 81	720	400	₁ 300	₁ 25	₂ 250	₂ 30
	15	72 / 84	720	400	300	27	250	32
	16	72 / 84	720	450	350	27	275	32
OS 20-28	18	68 / 83	720	500	400	27	350	32
	20	68 / 83	720	500	350	30	275	35
	21	68 / 83	720	500	350	30	300	35
	24	68 / 83	720	500	400	35	350	40
OS 30-36	27	66 / 80	720	600	450	35	400	40
	28	66 / 80	720	650	500	35	425	40
	30	67 / 80	720	550	400	37	350	42
	32	67 / 82	720	600	450	37	375	42
	33	67 / 83	720	-	-	-	-	-
	36	67 / 86	720	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)




0.96



















3.44 mm



0.95 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	18 / 43	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	18 / 43	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	18 / 43	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	18 / 43	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	18 / 43	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	18 / 45	720	300	250	35	5	225	40	8
OM 24-48	24	15 / 45	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	15 / 47	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	15 / 47	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	15 / 48	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	16 / 48	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	16 / 48	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	16 / 48	720	500	450	37	6	350	42	9
	₁ 39	19 / 49	870	520	480	-	-	375	-	-
	₁ 40	19 / 49	870	550	500	40	8	390	45	11
	₁ 42	20 / 50	870	600	550	40	8	400	45	11

1. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
18	10,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	64,5	-
	12,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	12,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
27	10,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54	56,5	59	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55,5	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57,5	61	64,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	54	57	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55,5	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	56	59	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	33	37	40,5	44	47,5	50,5	54	58	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




















(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



0.96 3.44 mm 0.95 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	18 / 43	720	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5
	16	18 / 43	720	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5
	18	18 / 43	720	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5
	20	18 / 43	720	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7
	21	18 / 43	720	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7
	24	18 / 45	720	11 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8
OM 24-48	24	15 / 45	720	11 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8
	27	15 / 47	720	1 1	1 9	35	5	1,6 6	40	8
	28	15 / 47	720	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8
	30	15 / 48	720	11 1	11 15	37	6	1,2 10	42	9
	32	16 / 48	720	11 0	11 13	37	6	1,2 9	42	9
	33	16 / 48	720	11 0	11 11	37	6	1,2 8	42	9
	36	16 / 48	720	11 0	11 8	37	6	2,11 12	42	9
	13 39	19 / 49	870	11,15 0	11,15 8			11,14 13		
	13 40	19 / 49	870	11,15 0	11,15 8	40	8	9,11 13	45	11
	13 42	20 / 50	870	11,15 0	11,15 7	40	8	11,16 13	45	11

1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 225 r/min.
5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 300 r/min.
8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 375 r/min.
11. Limiter Insvängd 12. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 13. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.
14. Varvtal för spridartallrik 580 r/min. 15. Demontera extra Limiter skärm 16. Varvtal för spridartallrik 650 r/min.
17. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 18. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. 19. Varvtal för spridartallrik 710 r/min.
20. Varvtal för spridartallrik 800 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
16	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
18	10,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	12,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	14,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
20	10,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	58,5	64,5	-
	12,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5	52	54,5	61	71	-	-
	12,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	14,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
27	10,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	12,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54	56,5	59	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	66,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	47	49	51	53	55,5	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55,5	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61,5	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44,5	47	49,5	52	54,5	57,5	61	64,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35	38,5	41,5	44,5	47,5	50,5	54	57	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55,5	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	56	59	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	33	37	40,5	44	47,5	50,5	54	58	62,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



1.09




3.44 mm


















0.95 kg/l



17.2



ZATS															
TS 10	15	44	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	20	-5	170
	16	44	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	20	-4	170
	18	46	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-2	190
	20	50	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	21	-0	230
	21	50	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	24	-2	200
	24	53	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	28	-4	210
TS 20	18	32	600	B	1	720	1	24	600	1	34	500	24	-5	170
	20	32	600	B	2	720	2	23	600	2	33	500	24	-4	170
	21	32	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	24	-3	170
	24	37	600	B	3	720	3	21	600	3	31	500	25	-0	220
	27	40	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	28	-1	210
	28	41	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	28	-0	220
	30	43	800	B	3	900	3	17	800	3	27	720	31	-1	220
	32	43	900	B	3	900	3	17	800	3	27	720	33	-1	210
	33	45	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	33	-0	230
	36	49	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	33	1	270
TS 30	24	19	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170
	27	19	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	28	21	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180
	30	23	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210
	32	26	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	31	0	240





(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



1.09




3.44 mm


















0.95 kg/l



17.2



ZATS															
TS 30	33	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	35	-2	210
	36	30	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	210
	39	33	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	40	-1	240
	40	34	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-0	250
	42	36	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	40	1	270





(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



1.09




3.44 mm




























0.95 kg/l



17.2



ZATS															
															
TS 1	15	44	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	20	-5	170
	16	44	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	20	-4	170
	18	46	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-2	190
	20	50	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	21	-0	230
	21	50	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	24	-2	200
	24	53	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	28	-4	210
TS 2	21	20	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	26	-4	170
	24	20	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-2	170
	27	25	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	220
	28	27	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	27	1	240
	30	28	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	30	-0	210
TS 3	24	19	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170
	27	19	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	28	21	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180
	30	23	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210
	32	26	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	31	0	240
	33	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	35	-2	210
	36	30	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	210
	39	33	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	40	-1	240
	40	34	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-0	250
	42	36	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	40	1	270



(583023111)


Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)












1.00



3.44 mm 0.95 kg/l



ZAV														
V-Set 1	10	15 / 43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	12	-2
	12	15 / 43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-5
	15	15 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	16	15 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	18	15 / 44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	19	-2
	20	16 / 45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	19	0
	21	16 / 45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	19	0
V-Set 2	18	13 / 43	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	22	-4
	20	13 / 43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	22	-2
	21	13 / 43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
	24	14 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	24	0
	27	17 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	24	1
	28	17 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	25	1
V-Set 3	24	11 / 43	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	27	-3
	27	11 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	27	-1
	28	11 / 45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	27	0
	30	11 / 45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	28	0
	32	12 / 45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	0
	33	12 / 45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	1
	36	13 / 47	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	31	3



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
	12,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
	14,0	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
12	10,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
	12,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
	14,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
15	10,0	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
	12,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
	14,0	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58
16	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
	12,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	14,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
18	10,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
	12,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	-
20	10,0	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	12,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	-
	14,0	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59	-	-
21	10,0	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	14,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
24	10,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	-
	12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	59,5	-	-
	14,0	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
27	10,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5	-	-
	12,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5	-	-	-
	14,0	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-
28	10,0	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	14,0	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	14,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-
33	10,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-
36	10,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57	58,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33	36,5	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-

















(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



1.00 3.44 mm 0.95 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	15 / 43	720	300	₂ 250	₂ 25	₁ 180	₁ 60	12	-2
	12	15 / 43	720	350	₂ 250	₂ 25	₁ 200	₁ 60	18	-5
	15	15 / 43	720	400	300	25	250	60	18	-3
	16	15 / 43	720	450	350	25	275	60	18	-3
	18	15 / 44	720	400	300	25	300	60	19	-2
	20	16 / 45	720	500	450	25	275	60	19	0
	21	16 / 45	720	500	450	25	275	60	19	0
V-Set 2	18	13 / 43	720	400	300	25	300	60	22	-4
	20	13 / 43	720	500	450	25	275	60	22	-2
	21	13 / 43	720	500	450	25	275	60	21	-1
	24	14 / 44	720	400	300	25	275	60	24	0
	27	17 / 44	720	500	450	25	300	60	24	1
	28	17 / 44	720	500	450	25	300	60	25	1
V-Set 3	24	11 / 43	720	400	300	25	275	60	27	-3
	27	11 / 45	720	500	450	25	300	60	27	-1
	28	11 / 45	720	500	450	25	300	60	27	0
	30	11 / 45	720	550	400	25	350	60	28	0
	32	12 / 45	720	600	450	25	375	60	30	0
	33	12 / 45	720	600	475	25	400	60	30	1
	36	13 / 47	720	650	500	25	450	60	31	3

1. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.















(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



3.44 mm 0.95 kg/l



ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	7 / 39	720	9	15	1 15
	12	7 / 40	720	7	13	15
	15	7 / 41	720	5	11	13
	16	7 / 41	720	3	10	12
	18	8 / 41	720	1	8	11

1. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	19	21	23	25,5	28
	12,0	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	21,5	24	27	30	-
	14,0	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20	21	22,5	24	27,5	-	-	-
12	10,0	8,5	9,5	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	18,5	19	20	21,5	24	27	30	-
	12,0	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21,5	23	24,5	28,5	-	-	-
	14,0	9,5	10	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22	23	24	26	28,5	-	-	-	-
15	10,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	28	30	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	23	25	27	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	27	29,5	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	28	30	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	26	27,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11,5	12,5	13,5	15	16	17	18,5	19,5	21	22	23,5	25	26,5	28,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

















(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



0.95 3.44 mm 0.95 kg/l

ZGB								
								
OM 10-12	10	24 / 42	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	24 / 42	720	A10	A13	-	2 A13	-
OM 10-16	10	22 / 40	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	22 / 41	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	22 / 44	720	A8	A12	-	A15	-
	16	22 / 44	720	A7	A10	-	A14	-
OM 18-24	18	18 / 43	720	A6	A9	-	A13	-
	20	18 / 43	720	A6	A12	-	A14	-
	21	18 / 43	720	A4	A11	-	A14	-
	24	18 / 43	720	B2	B11	-	B12	-
OM 24-36	24	14 / 38	720	B2	B11	-	B12	-
	27	16 / 40	720	B1	B10	-	B12	-
	28	16 / 40	720	B0	B9	-	B12	-
	30	17 / 40	720	B0	B8	-	B11	-
	33	17 / 43	720	B0	B7	-	B10	-
	36	17 / 46	720	B0	B5	-	B8	-

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.





Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18,5	20,5	24	27	30,5	34	
	14,0																										
12	10,0																										
	12,0	-	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22,5	24,5	28,5	32,5	37	41	
	14,0																										
15	10,0																										
	12,0	-	-	5	6,5	7,5	9	10	11,5	13	14	15,5	16,5	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	28	30,5	35,5	41	46	51	
	14,0																										
16	10,0																										
	12,0	-	-	5,5	7	8	9,5	11	12,5	13,5	15	16,5	17,5	19	20,5	22	23	24,5	26	27	30	32,5	38	43,5	49	54,5	
	14,0																										
18	10,0																										
	12,0	-	-	6	7,5	9	10,5	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	37	43	49	55	-	
	14,0																										
20	10,0																										
	12,0	-	5	7	8,5	10	12	13,5	15,5	17	18,5	20,5	22	24	25,5	27	29	30,5	32,5	34	37,5	41	47,5	54,5	-	-	
	14,0																										
21	10,0																										
	12,0	-	5,5	7	9	10,5	12,5	14,5	16	18	19,5	21,5	23	25	27	28,5	30,5	32	34	35,5	39,5	43	50	57	-	-	
	14,0																										
24	10,0																										
	12,0	-	6	8	10	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	37	39	41	45	49	57	-	-	-	
	14,0																										
27	10,0																										
	12,0	-	7	9	11,5	14	16	18,5	20,5	23	25,5	27,5	30	32	34,5	37	39	41,5	43,5	46	50,5	55	-	-	-	-	
	14,0																										
28	10,0																										
	12,0	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	35,5	38	40,5	43	45,5	47,5	52,5	57	-	-	-	-	
	14,0																										



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
30	10,0																									
	12,0	5	7,5	10	13	15,5	18	20,5	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	56	-	-	-	-	-
	14,0																									
33	10,0																									
	12,0	5,5	8,5	11	14	17	19,5	22,5	25,5	28	31	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50,5	53,5	56	-	-	-	-	-	
	14,0																									
36	10,0																									
	12,0	6	9	12,5	15,5	18,5	21,5	24,5	27,5	30,5	33,5	37	40	43	46	49	52	55	58	-	-	-	-	-	-	
	14,0																									



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																										
12	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
	14,0																										
15	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23	25,5
	14,0																										
16	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24,5	27
	14,0																										
18	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	24,5	27,5	30,5
	14,0																										
20	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	24	27	30,5	34
	14,0																										
21	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5
	14,0																										
24	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	24,5	28,5	32,5	37	41	
	14,0																										
27	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	25,5	27,5	32	37	41,5	46		
	14,0																										
28	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5		
	14,0																										



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
30	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	23	24	25,5	28	30,5	35,5	41	46	51		
	14,0																										
33	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	24	25,5	26,5	28	31	33,5	39,5	45	50,5	56		
	14,0																										
36	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	37	43	49	55	61,5		
	14,0																										

















(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



0.95 3.44 mm 0.95 kg/l

ZGB								
								
OS 10-12	10	74 / 82	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	74 / 82	720	A10	A13	-	2 A13	-
OS 10-18	10	72 / 80	720	A12	A15	-	1 A15	-
	12	72 / 81	720	A10	A13	-	2 A13	-
	15	72 / 84	720	B8	B12	-	B15	-
	16	72 / 84	720	B7	B10	-	B14	-
OS 20-28	18	68 / 83	720	B5	B9	-	B13	-
	20	68 / 83	720	B6	B12	-	B15	-
	21	68 / 83	720	B4	B11	-	B14	-
	24	68 / 83	720	B2	B10	-	B12	-
OS 30-36	27	66 / 80	720	B1	B9	-	B12	-
	28	66 / 80	720	B0	B6	-	B12	-
	30	67 / 80	720	B0	B8	-	B11	-
	33	67 / 83	720	B0	B7	-	B10	-
	36	67 / 86	720	B0	B5	-	B8	-

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0																									
	12,0	-	-	-	-	5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	12	13	13,5	14,5	15,5	16	17	18,5	20,5	24	27	30,5	34
	14,0																									
12	10,0																									
	12,0	-	-	-	5	6	7	8	9	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22,5	24,5	28,5	32,5	37	41
	14,0																									
15	10,0																									
	12,0	-	-	5	6,5	7,5	9	10	11,5	13	14	15,5	16,5	18	19	20,5	21,5	23	24	25,5	28	30,5	35,5	41	46	51
	14,0																									
16	10,0																									
	12,0	-	-	5,5	7	8	9,5	11	12,5	13,5	15	16,5	17,5	19	20,5	22	23	24,5	26	27	30	32,5	38	43,5	49	54,5
	14,0																									
18	10,0																									
	12,0	-	-	6	7,5	9	10,5	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	37	43	49	55	-
	14,0																									
20	10,0																									
	12,0	-	5	7	8,5	10	12	13,5	15,5	17	18,5	20,5	22	24	25,5	27	29	30,5	32,5	34	37,5	41	47,5	54,5	-	-
	14,0																									
21	10,0																									
	12,0	-	5,5	7	9	10,5	12,5	14,5	16	18	19,5	21,5	23	25	27	28,5	30,5	32	34	35,5	39,5	43	50	57	-	-
	14,0																									
24	10,0																									
	12,0	-	6	8	10	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	37	39	41	45	49	57	-	-	-
	14,0																									
27	10,0																									
	12,0	-	7	9	11,5	14	16	18,5	20,5	23	25,5	27,5	30	32	34,5	37	39	41,5	43,5	46	50,5	55	-	-	-	-
	14,0																									
28	10,0																									
	12,0	5	7	9,5	12	14,5	16,5	19	21,5	24	26	28,5	31	33,5	35,5	38	40,5	43	45,5	47,5	52,5	57	-	-	-	-
	14,0																									



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
30	10,0																									
	12,0	5	7,5	10	13	15,5	18	20,5	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	56	-	-	-	-	-
	14,0																									
33	10,0																									
	12,0	5,5	8,5	11	14	17	19,5	22,5	25,5	28	31	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50,5	53,5	56	-	-	-	-	-	-
	14,0																									
36	10,0																									
	12,0	6	9	12,5	15,5	18,5	21,5	24,5	27,5	30,5	33,5	37	40	43	46	49	52	55	58	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																									



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0																										
12	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
	14,0																										
15	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23	25,5
	14,0																										
16	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24,5	27
	14,0																										
18	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	24,5	27,5	30,5
	14,0																										
20	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	24	27	30,5	34
	14,0																										
21	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28,5	32	35,5
	14,0																										
24	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	24,5	28,5	32,5	37	41	
	14,0																										
27	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	25,5	27,5	32	37	41,5	46	
	14,0																										
28	10,0																										
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	26	28,5	33,5	38	43	47,5	
	14,0																										



Breite		kg / ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000		
30	10,0																											
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	23	24	25,5	28	30,5	35,5	41	46	51			
	14,0																											
33	10,0																											
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	22,5	24	25,5	26,5	28	31	33,5	39,5	45	50,5	56			
	14,0																											
36	10,0																											
	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	33,5	37	43	49	55	61,5			
	14,0																											













(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)





1.09 3.44 mm 0.95 kg/l 17.2

ZGTS															
TS 10	15	44	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	20	-5	170
	16	44	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	20	-4	170
	18	46	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-2	190
	20	50	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	21	-0	230
	21	50	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	24	-2	200
	24	53	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	28	-4	210
TS 20	18	32	600	B	1	720	1	24	600	1	34	500	24	-5	170
	20	32	600	B	2	720	2	23	600	2	33	500	24	-4	170
	21	32	600	B	3	720	3	22	600	3	32	500	24	-3	170
	24	37	600	B	3	720	3	21	600	3	31	500	25	-0	220
	27	40	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	28	-1	210
	28	41	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	28	-0	220
	30	43	800	B	3	900	3	17	800	3	27	720	31	-1	220
	32	43	900	B	3	900	3	17	800	3	27	720	33	-1	210
	33	45	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	33	-0	230
	36	49	900	D	X	720	1	16	800	1	26	720	33	1	270
TS 30	24	19	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170
	27	19	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	28	21	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180
	30	23	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210
	32	26	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	31	0	240





(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



1.09




















3.44 mm



0.95 kg/l



17.2

ZGTS																	
TS 30	33	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	35	-2	210		
	36	30	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	210		
	39	33	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	40	-1	240		
	40	34	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-0	250		
	42	36	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	40	1	270		





(583023111)

Yara NP 14-18 +S (UKI / NYSTAD PKEYEG)



1.09













3.44 mm
























0.95 kg/l



17.2

ZGTS															
TS 1	15	44	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	20	-5	170
	16	44	600	A	1	500	1	20	500	1	30	500	20	-4	170
	18	46	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	21	-2	190
	20	50	600	A	1	720	1	17	600	1	27	500	21	-0	230
	21	50	720	A	1	600	1	18	600	1	28	500	24	-2	200
	24	53	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	28	-4	210
TS 2	21	20	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	26	-4	170
	24	20	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	26	-2	170
	27	25	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	220
	28	27	600	D	X	500	1	22	600	1	32	500	27	1	240
	30	28	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	30	-0	210
TS 3	24	19	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	30	-5	170
	27	19	600	C	2	720	2	21	600	2	31	500	31	-3	170
	28	21	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	31	-2	180
	30	23	600	C	3	720	3	20	600	3	30	500	31	-1	210
	32	26	600	C	3	720	3	19	600	3	29	500	31	0	240
	33	26	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	35	-2	210
	36	30	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	39	-2	210
	39	33	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	40	-1	240
	40	34	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	40	-0	250
	42	36	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	40	1	270



	Arbetsbredd		Teleskopposition
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Limiter		Limiterens lutning
	Mengenreduzierung Position		Kalibreringsfaktor
	Mängdreducering i %		Korndiameter
	Tillförselsystem		Skakvikt
	Teleskop		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de