



AMAZONE

My fertilizer sample

Spreader Application Center

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)





Materialtest ID: 583026409

Material ID: 50440129

Erstellt am: 21.07.2025



YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)



3.61 mm

132 °



1.06 kg/l



6.8 kg/min




116.1 N



1.36 %



16.3



Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.

Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OS Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OS TS e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM TS e/m Schieber	8
1.4	ZAM OM Limiter e/m Schieber	12
1.5	ZAM OM Hydro	15
1.6	ZAM OS Hydro	16
2	ZAMU	17
2.1	ZAM Ultra OM Hydro e/m	17
2.2	ZAM Ultra OM Limiter e/m	20
3	ZATS	23
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	23
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	25
4	ZAV	27
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	27
4.2	ZAV Hydro	30

5	ZGTS	31
5.1	<u>ZGTS TS 10,TS 20,TS 30</u>	31
5.2	<u>ZGTS TS 1,TS 2,TS 3</u>	33




(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)


1.05

3.61 mm

1.06 kg/l


ZAM											
OS 10-12	10	72 / 84	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5	
	12	72 / 84	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5	
OS 10-18	10	73 / 85	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5	
	12	73 / 85	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5	
	15	73 / 85	720	B8	B12	27	3	B15	32	6	
	16	73 / 85	720	B7	B10	27	3	B14	32	6	
	18	73 / 85	720	B5	B9	27	3	B13	32	6	
OS 20-28	18	69 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7	
	20	69 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7	
	21	69 / 85	720	B4	B11	30	4	B14	35	7	
	24	70 / 87	720	B2	B10	35	5	B12	40	8	
	27	71 / 87	720	B1	B9	35	5	B12	40	8	
	28	71 / 87	720	B0	B6	35	5	B12	40	8	
OS 30-36	27	68 / 80	720	B0	B8	37	6	B11	42	9	
	28	69 / 81	720	B0	B8	37	6	B11	42	9	
	30	70 / 82	720	B0	B8	37	6	B11	42	9	
	32	70 / 82	720	B0	B7	37	6	B10	42	9	
	33	70 / 82	720	B0	B6	37	6	B9	42	9	
	36	73 / 84	720	B0	B5	37	6	B8	42	9	

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.






kg / ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
		12,0	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		14,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km / h	10,0	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km / h	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50	53
		12,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		14,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
16	km / h	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
18	km / h	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	-
		14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
20	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
		12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
		12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
		14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5	-	-	-
24	km / h	10,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
		14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		14,0	22,5	26,5	29	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
		14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71,5	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**


ZAM													
													
OS 10-12	10	72 / 84	720	TS 5-9		1 TS 5-9		25	2	1 TS 5-9		30	5
				D 50	C 51	D 45	B 47			B 45	B 46		
	12	72 / 84	720	TS 5-9		1 TS 5-9		25	2	1 TS 5-9		30	5
				E 50	C 52	E 45	C 48			D 45	B 48		
OS 10-18	10	73 / 85	720	TS 5-9		1 TS 5-9		25	2	1 TS 5-9		30	5
				D 50	C 51	D 45	B 47			B 45	B 46		
	12	73 / 85	720	TS 5-9		1 TS 5-9		25	2	1 TS 5-9		30	5
				E 50	C 52	E 45	C 48			D 45	B 48		
	15	73 / 85	720	TS 5-9		TS 5-9		27	3	TS 5-9		32	6
				F 51	F 48	E 42	C 49			D 42	B 49		
16	73 / 85	720	TS 5-9		TS 5-9		27	3	TS 5-9		32	6	
			F 51	F 49	E 42	C 49			D 42	B 49			
18	73 / 85	720	TS 10-14		TS 5-9		27	3	TS 5-9		32	6	
			D 52	C 49	F 46	D 50			E 46	C 50			
OS 20-28	18	69 / 85	720	TS 10-14		TS 5-9		27	3	TS 5-9		32	6
				D 52	C 49	F 46	D 50			E 46	C 50		
	20	69 / 85	720	TS 10-14		TS 10-14		30	4	TS 10-14		35	7
			E 52	D 48	A 49	A 45	A 48			A 44			
21	69 / 85	720	TS 10-14		TS 10-14		30	4	TS 10-14		35	7	
			E 53	D 48	A 50	A 45			A 49	A 44			

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**

ZAM										
										
OS 20-28	24	70 / 87	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	5	TS 10-14 B 52 B 46	40	8
	27	71 / 87	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	28	71 / 87	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
OS 30-36	27	68 / 80	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	28	69 / 81	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	30	70 / 82	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37	6	TS 15-18 D 42 A 51	42	9
	32	70 / 82	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	6	TS 15-18 E 42 B 52	42	9
	33	70 / 82	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	6	TS 15-18 G 42 D 53	42	9
	36	73 / 84	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	6	TS 15-18 G 42 D 53	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.




kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
		12,0	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		14,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km / h	10,0	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km / h	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50	53
		12,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		14,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
16	km / h	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
18	km / h	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	-
		14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
20	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
		12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
		12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
		14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5	-	-	-
24	km / h	10,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
		14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		14,0	22,5	26,5	29	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
		14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71,5	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**


ZAM				 	   			   		
OM 10-12	10	22 / 44	720	TS 5-9	1 TS 5-9	25	2	1 TS 5-9	30	5
				D 50 C 51	D 45 B 47			B 45 B 46		
	12	22 / 44	720	TS 5-9	1 TS 5-9	25	2	1 TS 5-9	30	5
				E 50 C 52	E 45 C 48			D 45 B 48		
OM 10-16	10	23 / 45	720	TS 5-9	1 TS 5-9	25	2	1 TS 5-9	30	5
				D 50 C 51	D 45 B 47			B 45 B 46		
	12	23 / 45	720	TS 5-9	1 TS 5-9	25	2	1 TS 5-9	30	5
				E 50 C 52	E 45 C 48			D 45 B 48		
	15	23 / 45	720	TS 5-9	TS 5-9	27	3	TS 5-9	32	6
				F 51 F 48	E 42 C 49			D 42 B 49		
	16	23 / 45	720	TS 5-9	TS 5-9	27	3	TS 5-9	32	6
				F 51 F 49	E 42 C 49			D 42 B 49		
OM 18-24	18	19 / 45	720	TS 10-14	TS 5-9	27	3	TS 5-9	32	6
				D 52 C 49	F 46 D 50			E 46 C 50		
	20	19 / 45	720	TS 10-14	TS 10-14	30	4	TS 10-14	35	7
				E 52 D 48	A 49 A 45			A 48 A 44		
	21	19 / 45	720	TS 10-14	TS 10-14	30	4	TS 10-14	35	7
				E 53 D 48	A 50 A 45			A 49 A 44		
	24	20 / 47	720	TS 15-18	TS 10-14	35	5	TS 10-14	40	8
				E 52 D 40	C 52 C 46			B 52 B 46		

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**

ZAM										
OM 24-36	24	17 / 38	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	5	TS 10-14 B 52 B 46	40	8
	27	18 / 40	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	28	19 / 41	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35	5	TS 10-14 E 53 E 43	40	8
	30	20 / 42	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37	6	TS 15-18 D 42 A 51	42	9
	32	20 / 42	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37	6	TS 15-18 E 42 B 52	42	9
	33	20 / 42	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	6	TS 15-18 G 42 D 53	42	9
	36	23 / 44	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37	6	TS 15-18 G 42 D 53	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.






kg / ha		Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h	10,0		12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
		12,0		14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		14,0		15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km / h	10,0		14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		12,0		15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		14,0		16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km / h	10,0		15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50	53
		12,0		17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		14,0		18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
16	km / h	10,0		16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12,0		17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14,0		18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
18	km / h	10,0		17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12,0		18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	-
		14,0		19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
20	km / h	10,0		18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
		12,0		19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		14,0		20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
21	km / h	10,0		18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
		12,0		19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
		14,0		20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5	-	-	-
24	km / h	10,0		19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		12,0		20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
		14,0		21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
27	km / h	10,0		20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
		12,0		21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		14,0		22,5	26,5	29	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0		20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
		12,0		21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
		14,0		23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0		21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71,5	-	-	-
		12,0		22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
		14,0		23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**

ZAM										
OM 10-12	10	22 / 44	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	22 / 44	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OM 10-16	10	23 / 45	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	23 / 45	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	23 / 45	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	23 / 45	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	19 / 45	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	19 / 45	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	19 / 45	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	20 / 47	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	17 / 38	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	18 / 40	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	19 / 41	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	20 / 42	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	20 / 42	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	20 / 42	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	23 / 44	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.






kg / ha Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	12	15,5	18	19,5	21	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32	32,5	33,5	35	37	39	41,5	43,5
		12,0	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		14,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
12	km / h	10,0	14	17	19	21	22,5	23,5	24,5	26	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35	36	37,5	40	42,5	45	47,5
		12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46,5	49	52
		14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	47	50	53,5	57
15	km / h	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50	53
		12,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		14,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
16	km / h	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
18	km / h	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58	64	-
		14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
20	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51	55,5	60	66
		12,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	71,5
		12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
		14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68,5	-	-	-
24	km / h	10,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47,5	49,5	52	57	63	-	-
		12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
		14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20	23,5	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	45	46	47,5	49	50	53	56	62,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		14,0	22,5	26,5	29	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	69,5	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61	66,5	-	-	-	-
		14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	53	56,5	60	71,5	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36	38	40	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50	52	54	56	58	60	65	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**


ZAM								
OM 10-12	10 12	22 / 44	720	400	1 250 1 300	1 25 1 25	2 200 2 250	2 30 2 30
OM 10-16	10 12 15 16	23 / 45	720	300 350 400 450	1 250 1 250 300 350	1 25 1 25 27 27	2 180 2 200 250 275	2 30 2 30 32 32
OM 18-24	18 20 21 24	19 / 45	720	400 500 500 500	300 350 350 400	27 30 30 35	250 275 300 350	32 35 35 40
OM 24-36	24 27 28 30 32 33 36	17 / 38	720	400 500 500 550 600 630 650	300 350 350 400 450 480 500	35 35 35 37 37 37 37	275 300 300 350 375 400 450	40 40 40 42 42 42 42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**


ZAM								
OS 10-12	10 12	72 / 84 72 / 84	720 720	400 400	1 250 1 300	1 25 1 25	2 200 2 250	2 30 2 30
OS 10-18	10 12 15 16 18	73 / 85 73 / 85 73 / 85 73 / 85 73 / 85	720 720 720 720 720	300 350 400 450 500	1 250 1 250 300 350 400	1 25 1 25 27 27 27	2 180 2 200 250 275 350	2 30 2 30 32 32 32
OS 20-28	18 20 21 24 27 28	69 / 85 69 / 85 69 / 85 70 / 87 71 / 87 71 / 87	720 720 720 720 720 720	500 500 500 500 600 650	350 350 350 400 450 500	30 30 30 35 35 35	275 275 300 350 400 425	35 35 35 40 40 40
OS 30-36	27 28 30 32 33 36	68 / 80 69 / 81 70 / 82 70 / 82 70 / 82 73 / 84	720 720 720 720 720 720	550 550 550 600 650 650	400 400 400 450 500 500	37 37 37 37 37 37	350 350 350 375 450 450	42 42 42 42 42 42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.05****3.61 mm****1.06 kg/l**

ZAMU										
OM 15-24	15	20 / 45	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	20 / 45	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	20 / 45	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	21 / 46	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	21 / 46	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	22 / 47	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	22 / 47	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	22 / 47	720	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	17 / 42	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	18 / 43	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	18 / 43	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	19 / 44	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	19 / 44	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	19 / 44	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	21 / 45	720	500	450	37	6	350	42	9
	39	22 / 46	720	520	480	-	-	375	-	-
	40	22 / 46	720	550	500	40	8	390	45	11
	42	23 / 47	720	600	550	40	8	400	45	11
	45	24 / 48	720	670	620	42	10	425	47	13





kg / ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
15	km / h	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
		12,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		14,0	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	73,5
16	km / h	10,0	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		14,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	-
18	km / h	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	-
		14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
20	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		12,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	54	57	64,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	73,5
		12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
		14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
24	km / h	10,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
		12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49	50,5	52	55	58,5	66,5	-	-	-
		14,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		14,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	54	57	64,5	-	-	-
		12,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
		14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73,5	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	73,5	-	-	-	-	-	-
32	km / h	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5	-	-	-	-	-	-
		14,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	km / h	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
		14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51,5	54	57	60,5	64,5	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	73,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	56	59	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)


1.05

3.61 mm

1.06 kg/l


ZAMU						
						
OM 15-24	15	20 / 45	720	1,2 8	1,3 12 25 2	1,4 4 30 5
	16	20 / 45	720	1,2 6	1,3 11 25 2	1,5 4 30 5
	18	20 / 45	720	1,2 4	1,6 10 25 2	1,7 4 30 5
	20	21 / 46	720	1 4	1,2 11 30 4	1,8 6 35 7
	21	21 / 46	720	1 3	1,9 12 30 4	1,10 6 35 7
	24	22 / 47	720	1 1	1,11 13 35 5	1,3 6 40 8
	27	22 / 47	720	1 1	1 9 35 5	1,6 6 40 8
	28	22 / 47	720	1 0	1 8 35 5	1,12 6 40 8
OM 24-48	24	17 / 42	720	13 7	1 11 35 5	1,12 12 40 8
	27	18 / 43	720	13 5	1 9 35 5	1,12 11 40 8
	28	18 / 43	720	13 4	1 8 35 5	1,12 10 40 8
	30	19 / 44	720	13 1	13 15 37 6	1,2 10 42 9
	32	19 / 44	720	13 0	13 13 37 6	1,2 9 42 9
	33	19 / 44	720	13 0	13,14 11 37 6	1,2 8 42 9
	36	21 / 45	720	13 0	13 8 37 6	2,13 12 42 9
	39	22 / 46	720	13,15 0	13,15 8	13,16 13
	40	22 / 46	720	13,15 0	13,15 8 40 8	9,13 13 45 11
	42	23 / 47	720	13,15 0	13,15 7 40 8	13,17 13 45 11
	45	24 / 48	720	13,15 0	13,15 7 42 10	13 11 47 13

- 1.** Limiter Utsvängd **2.** Varvtal för spridartallrik 530 r/min. **3.** Varvtal för spridartallrik 400 r/min. **4.** Varvtal för spridartallrik 225 r/min.
5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. **6.** Varvtal för spridartallrik 470 r/min. **7.** Varvtal för spridartallrik 300 r/min.
8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. **9.** Varvtal för spridartallrik 600 r/min. **10.** Varvtal för spridartallrik 375 r/min.
11. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. **12.** Varvtal för spridartallrik 500 r/min. **13.** Limiter Insvängd **14.**
15. Demontera extra Limiter skärm **16.** Varvtal för spridartallrik 580 r/min. **17.** Varvtal för spridartallrik 650 r/min.
18. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.






kg / ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
15	km / h	10,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5
		12,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		14,0	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	73,5
16	km / h	10,0	16	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58,5	63,5
		14,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	60	66,5	-
18	km / h	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
		12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	-
		14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
20	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66
		12,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	54	57	64,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62,5	73,5
		12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
		14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
24	km / h	10,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	49,5	52	57	63,5	-	-
		12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49	50,5	52	55	58,5	66,5	-	-	-
		14,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
		14,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51,5	54	57	64,5	-	-	-
		12,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	66,5	-	-	-	-
		14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	49	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	73,5	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	73,5	-	-	-	-	-	-
32	km / h	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63,5	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50	52	54	56	58,5	60,5	63,5	-	-	-	-	-	-
		14,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	km / h	10,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62	65,5	-	-	-	-	-	-
		14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	49,5	52	54,5	57	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51,5	54	57	60,5	64,5	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	66	73,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	49,5	52,5	56	59	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	35,5	39	42,5	45,5	48,5	51,5	55	58,5	62,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026409)


YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.23****3.61 mm****1.06 kg/l****16.3**

ZATS															
TS 10	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	53	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	20	1	250
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-1	210
	24	56	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 20	18	33	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	23	-5	170
	20	33	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	23	-3	170
	21	35	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-2	180
	24	41	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	24	1	250
	27	43	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	27	0	230
	28	43	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	29	-1	210
	30	44	900	B	2	800	2	20	800	2	30	720	31	-1	210
	32	47	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	0	240
	33	49	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	1	250
TS 30	24	21	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	23	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	200
	30	27	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	29	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220





(583026409)


YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.23****3.61 mm****1.06 kg/l****16.3**

ZATS															
TS 30	39	36	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250
	40	37	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260
	42	39	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	290
	44	41	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	3	320





(583026409)


YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.23****3.61 mm****1.06 kg/l****16.3**

ZATS															
TS 1	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	53	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	20	1	250
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-1	210
	24	56	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 2	21	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-3	170
	24	24	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	190
	27	29	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	26	2	250
	28	28	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	29	-1	200
	30	30	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	200
	32	33	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	0	230
	33	33	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	-1	210
	36	37	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	1	250
TS 3	24	21	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	23	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	200
	30	27	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	29	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220





(583026409)


YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.23****3.61 mm****1.06 kg/l****16.3**

ZATS																		
TS 3	39	36	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250			
	40	37	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260			
	42	39	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	290			
	44	41	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310			
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	3	320			





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.12****3.61 mm****1.06 kg/l**

ZAV														
														
V-Set 1	10	16 / 46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	13	-3
	12	16 / 46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-4
	15	16 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	16	16 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	18	17 / 47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3
	20	18 / 47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-2
	21	18 / 47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	16 / 37	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	20	-3
	20	17 / 38	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	21	-3
	21	17 / 38	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	18 / 39	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	27	19 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	25	0
	28	19 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	26	1
V-Set 3	24	13 / 43	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	27	-3
	27	13 / 44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-3
	28	13 / 44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-2
	30	13 / 44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	-1
	32	14 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	-1
	33	14 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	33	0
	36	14 / 48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	33	1






kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	12	14	16	17	19	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	33	34	36,5	38,5	40,5	42,5
		12,0	13	15	17	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
		14,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
12	km / h	10,0	13	15	17	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
		12,0	14	16,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
		14,0	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
15	km / h	10,0	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48	50	52
		14,0	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	50,5	53	55
16	km / h	10,0	14,5	17	19,5	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
		12,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53,5
		14,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
18	km / h	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48	50	52
		12,0	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	56
		14,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
20	km / h	10,0	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
		12,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53,5	56	58
		14,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
21	km / h	10,0	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	50,5	53	55
		12,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		14,0	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	-	-
24	km / h	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53,5	56	58
		12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57,5	60	-
		14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5	-	-	-
27	km / h	10,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	-
		12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
		14,0	21	25	28	30,5	33	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
28	km / h	10,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	50,5	53,5	56,5	59	-
		12,0	20	23,5	26,5	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5	-	-	-
		14,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
30	km / h	10,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	-	-
		12,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52	54	56	59	-	-	-
		14,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
33	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
	12,0	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58	-	-	-	-
	14,0	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5	-	-	-	-	-
36	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52	54	56	59	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56	58	60	-	-	-	-
	14,0	23,5	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-



(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.12****3.61 mm****1.06 kg/l**

ZAV										
V-Set 1	10	16 / 46	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	13	-3
	12	16 / 46	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	17	-4
	15	16 / 46	720	400	300	25	250	60	20	-4
	16	16 / 46	720	450	350	25	275	60	20	-4
	18	17 / 47	720	500	400	25	300	60	21	-3
	20	18 / 47	720	550	450	25	325	60	21	-2
	21	18 / 47	720	550	450	25	325	60	21	-1
V-Set 2	18	16 / 37	720	400	300	25	250	60	20	-3
	20	17 / 38	720	500	350	25	275	60	21	-3
	21	17 / 38	720	500	350	25	275	60	22	-2
	24	18 / 39	720	500	400	25	300	60	23	0
	27	19 / 44	720	550	450	25	350	60	25	0
	28	19 / 44	720	550	450	25	350	60	26	1
V-Set 3	24	13 / 43	720	400	300	25	275	60	27	-3
	27	13 / 44	720	500	350	25	300	60	29	-3
	28	13 / 44	720	500	350	25	300	60	29	-2
	30	13 / 44	720	550	400	25	350	60	30	-1
	32	14 / 46	720	600	450	25	375	60	32	-1
	33	14 / 46	720	600	475	25	400	60	33	0
	36	14 / 48	720	650	500	25	450	60	33	1

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)


1.23

3.61 mm

1.06 kg/l

16.3

ZGTS															
TS 10	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	53	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	20	1	250
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-1	210
	24	56	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 20	18	33	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	23	-5	170
	20	33	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	23	-3	170
	21	35	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-2	180
	24	41	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	24	1	250
	27	43	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	27	0	230
	28	43	800	B	3	900	3	20	800	3	30	720	29	-1	210
	30	44	900	B	2	800	2	20	800	2	30	720	31	-1	210
	32	47	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	0	240
	33	49	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	1	250
TS 30	24	21	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	23	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	200
	30	27	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	29	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)**1.23****3.61 mm****1.06 kg/l****16.3**

ZGTS															
TS 30	39	36	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250
	40	37	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260
	42	39	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	290
	44	41	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	3	320





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)


1.23

3.61 mm

1.06 kg/l

16.3

ZGTS															
TS 1	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-4	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	53	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	20	1	250
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-1	210
	24	56	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 2	21	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-3	170
	24	24	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	190
	27	29	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	26	2	250
	28	28	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	29	-1	200
	30	30	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	200
	32	33	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	0	230
	33	33	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	-1	210
	36	37	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	1	250
TS 3	24	21	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	23	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	200
	30	27	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	29	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220





(583026409)

YaraMila Kombi 13-8-14 (PKELIG)



1.23



3.61 mm



1.06 kg/l



16.3

ZGTS															
TS 3	39	36	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250
	40	37	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260
	42	39	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	290
	44	41	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	3	320



	Arbetsbredd		Teleskopposition
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Limiter		Limiterns lutning
	Mengenreduzierung Position		Kalibreringsfaktor
	Mängdreducering i %		Korndiameter
	Tillförselsystem		Skakvikt
	Teleskop		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 501111
duengeservice@amazone.de