

My fertilizer sample

Spreader Application Center





YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)






Materialtest ID: 583026410
 Material ID: 50440130
 Erstellt am: 21.07.2025



YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)

∅ 3.69 mm	132 °	 1.05 kg/l	 6.5 kg/min
113.4 N	 0.9 %	 16.4	



Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.

Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OS Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OS TS e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM TS e/m Schieber	8
1.4	ZAM OM Limiter e/m Schieber	12
1.5	ZAM OM Hydro	15
1.6	ZAM OS Hydro	16
2	ZAMU	17
2.1	ZAM Ultra OM Hydro e/m	17
2.2	ZAM Ultra OM Limiter e/m	20
3	ZATS	24
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	24
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	26
4	ZAV	28
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	28
4.2	ZAV Hydro	31

5	ZGTS	32
5.1	ZGTS TS 10,TS 20,TS 30	32
5.2	ZGTS TS 1,TS 2,TS 3	34



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03



















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	72 / 84	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	72 / 84	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OS 10-18	10	73 / 85	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	73 / 85	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	73 / 85	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	73 / 85	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
	18	73 / 85	720	B5	B9	27	3	B13	32	6
OS 20-28	18	69 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	20	69 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	69 / 85	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	70 / 87	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
	27	71 / 87	720	B1	B9	35	5	B12	40	8
	28	71 / 87	720	B0	B6	35	5	B12	40	8
OS 30-36	27	68 / 80	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	28	69 / 81	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	30	70 / 82	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	70 / 82	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	70 / 82	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	73 / 84	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12,5	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	34	35	37,5	39,5	41,5	44
	12,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	14,0	15,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
12	10,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	49,5	52,5
	14,0	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
15	10,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
16	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
18	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
20	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	48	52	56	61	67,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
21	10,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
24	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03
















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM												
												
OS 10-12	10	72 / 84	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30		5
	12	72 / 84	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30		5
OS 10-18	10	73 / 85	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30		5
	12	73 / 85	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30		5
	15	73 / 85	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27		3	TS 5-9 D 42 B 49	32		6
	16	73 / 85	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27		3	TS 5-9 D 42 B 49	32		6
	18	73 / 85	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27		3	TS 5-9 E 46 C 50	32		6
OS 20-28	18	69 / 85	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27		3	TS 5-9 E 46 C 50	32		6
	20	69 / 85	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30		4	TS 10-14 A 48 A 44	35		7
	21	69 / 85	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30		4	TS 10-14 A 49 A 44	35		7

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03



3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM												
												
OS 20-28	24	70 / 87	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35		5	TS 10-14 B 52 B 46	40		8
	27	71 / 87	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	28	71 / 87	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
OS 30-36	27	68 / 80	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	28	69 / 81	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	30	70 / 82	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37		6	TS 15-18 D 42 A 51	42		9
	32	70 / 82	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37		6	TS 15-18 E 42 B 52	42		9
	33	70 / 82	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9
	36	73 / 84	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12,5	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	34	35	37,5	39,5	41,5	44
	12,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	14,0	15,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
12	10,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	49,5	52,5
	14,0	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
15	10,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
16	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
18	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
20	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	48	52	56	61	67,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
21	10,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
24	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03









3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM											
											
OM 10-12	10	22 / 44	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25	2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30	5	
	12	22 / 44	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25	2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30	5	
OM 10-16	10	23 / 45	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25	2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30	5	
	12	23 / 45	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25	2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30	5	
	15	23 / 45	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27	3	TS 5-9 D 42 B 49	32	6	
	16	23 / 45	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27	3	TS 5-9 D 42 B 49	32	6	
OM 18-24	18	19 / 45	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27	3	TS 5-9 E 46 C 50	32	6	
	20	19 / 45	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30	4	TS 10-14 A 48 A 44	35	7	
	21	19 / 45	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30	4	TS 10-14 A 49 A 44	35	7	
	24	20 / 47	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	5	TS 10-14 B 52 B 46	40	8	

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03
















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM												
												
OM 24-36	24	17 / 38	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35		5	TS 10-14 B 52 B 46	40		8
	27	18 / 40	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	28	19 / 41	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	30	20 / 42	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37		6	TS 15-18 D 42 A 51	42		9
	32	20 / 42	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37		6	TS 15-18 E 42 B 52	42		9
	33	20 / 42	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9
	36	23 / 44	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12,5	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	34	35	37,5	39,5	41,5	44
	12,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	14,0	15,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
12	10,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	49,5	52,5
	14,0	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
15	10,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
16	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
18	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
20	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	48	52	56	61	67,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
21	10,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
24	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03



















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	22 / 44	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	22 / 44	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OM 10-16	10	23 / 45	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	23 / 45	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	23 / 45	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	23 / 45	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	19 / 45	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	19 / 45	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	19 / 45	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	20 / 47	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	17 / 38	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	18 / 40	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	19 / 41	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	20 / 42	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	20 / 42	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	20 / 42	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	23 / 44	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	12,5	16	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	34	35	37,5	39,5	41,5	44
	12,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	14,0	15,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	46	49	52
12	10,0	14	17	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35	36,5	38	40,5	43	45,5	48
	12,0	15,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	49,5	52,5
	14,0	16,5	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	44	47,5	50,5	54	58
15	10,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
16	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
18	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
20	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	48	52	56	61	67,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
21	10,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
24	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03

















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM								
								
OM 10-12	10	22 / 44	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	22 / 44	720	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OM 10-16	10	23 / 45	720	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	23 / 45	720	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	23 / 45	720	400	300	27	250	32
	16	23 / 45	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	19 / 45	720	400	300	27	250	32
	20	19 / 45	720	500	350	30	275	35
	21	19 / 45	720	500	350	30	300	35
	24	20 / 47	720	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	17 / 38	720	400	300	35	275	40
	27	18 / 40	720	500	350	35	300	40
	28	19 / 41	720	500	350	35	300	40
	30	20 / 42	720	550	400	37	350	42
	32	20 / 42	720	600	450	37	375	42
	33	20 / 42	720	630	480	37	400	42
	36	23 / 44	720	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03

















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	72 / 84	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	72 / 84	720	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OS 10-18	10	73 / 85	720	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	73 / 85	720	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	73 / 85	720	400	300	27	250	32
	16	73 / 85	720	450	350	27	275	32
	18	73 / 85	720	500	400	27	350	32
OS 20-28	18	69 / 85	720	500	350	30	275	35
	20	69 / 85	720	500	350	30	275	35
	21	69 / 85	720	500	350	30	300	35
	24	70 / 87	720	500	400	35	350	40
	27	71 / 87	720	600	450	35	400	40
	28	71 / 87	720	650	500	35	425	40
OS 30-36	27	68 / 80	720	550	400	37	350	42
	28	69 / 81	720	550	400	37	350	42
	30	70 / 82	720	550	400	37	350	42
	32	70 / 82	720	600	450	37	375	42
	33	70 / 82	720	650	500	37	450	42
	36	73 / 84	720	650	500	37	450	42

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03



















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	20 / 45	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	20 / 45	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	20 / 45	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	21 / 46	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	21 / 46	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	22 / 47	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	22 / 47	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	22 / 47	720	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	17 / 42	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	18 / 43	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	18 / 43	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	19 / 44	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	19 / 44	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	19 / 44	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	21 / 45	720	500	450	37	6	350	42	9
	39	22 / 46	720	520	480	-	-	375	-	-
	40	22 / 46	720	550	500	40	8	390	45	11
	42	23 / 47	720	600	550	40	8	400	45	11
	45	24 / 48	720	670	620	42	10	425	47	13



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
16	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	-
18	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
20	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	48	52	56	61	67,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
21	10,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
24	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52	55,5	59	63,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03



















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	20 / 45	720	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5
	16	20 / 45	720	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5
	18	20 / 45	720	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5
	20	21 / 46	720	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7
	21	21 / 46	720	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7
	24	22 / 47	720	1 1	1,11 13	35	5	1,3 6	40	8
	27	22 / 47	720	1 1	1 9	35	5	1,6 6	40	8
	28	22 / 47	720	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8
OM 24-48	24	17 / 42	720	13 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8
	27	18 / 43	720	13 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8
	28	18 / 43	720	13 4	1 8	35	5	1,12 10	40	8
	30	19 / 44	720	13 1	13 15	37	6	1,2 10	42	9
	32	19 / 44	720	13 0	13 13	37	6	1,2 9	42	9
	33	19 / 44	720	13 0	13 11	37	6	1,2 8	42	9

1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 225 r/min. 5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 300 r/min. 8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 375 r/min. 11. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. 12. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 13. Limiter Insvängd 14. Demontera extra Limiter skärm 15. Varvtal för spridartallrik 580 r/min. 16. Varvtal för spridartallrik 650 r/min. 17. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 18. Varvtal för spridartallrik 710 r/min. 19. Varvtal för spridartallrik 800 r/min.





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.03






















3.69 mm



1.05 kg/l



ZAMU												
												
OM 24-48	36	21 / 45	720	13 0	13 8	37	6	2,13	12	42	9	
	39	22 / 46	720	13,14 0	13,14 8			13,15	13			
	40	22 / 46	720	13,14 0	13,14 8	40	8	9,13	13	45	11	
	42	23 / 47	720	13,14 0	13,14 7	40	8	13,16	13	45	11	
	45	24 / 48	720	13,14 0	13,14 7	42	10	13	11	47	13	

1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 225 r/min. 5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 300 r/min. 8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 375 r/min. 11. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. 12. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 13. Limiter Insvängd 14. Demontera extra Limiter skärm 15. Varvtal för spridartallrik 580 r/min. 16. Varvtal för spridartallrik 650 r/min. 17. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 18. Varvtal för spridartallrik 710 r/min. 19. Varvtal för spridartallrik 800 r/min.



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	45	48	51	54
	12,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	14,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
16	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	46	49,5	52,5	56
	12,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	47	50,5	54,5	59	64,5
	14,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	-
18	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
20	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	48	52	56	61	67,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
21	10,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
	12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
	14,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	72	-	-	-
24	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	48	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	56	59	68,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
27	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
28	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
	12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
30	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57	61	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	47	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	60	62,5	65,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	45,5	48,5	51	54	57	60,5	64,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	44	46	48	50	52	54	56	58,5	61	64	67,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	55	58	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31	35	38	41,5	44,5	47,5	50,5	53,5	56,5	60	64,5	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52	55,5	59	63,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(583026410)


YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)

















1.18 3.69 mm 1.05 kg/l 16.4



ZATS															
TS 10	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	20	-5	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	50	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-3	200
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-2	220
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 20	18	33	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	23	-5	170
	20	33	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	23	-3	170
	21	34	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-2	180
	24	40	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	24	1	240
	27	43	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	27	0	230
	28	44	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	27	1	240
	30	46	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	29	0	240
	32	46	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	0	230
33	48	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	1	250	
TS 30	24	20	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	22	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	30	-1	200
	30	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	38	-2	220





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18




3.69 mm



1.05 kg/l



16.4



ZATS															
TS 30	39	35	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250
	40	36	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260
	42	38	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	280
	44	40	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	3	320



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18




3.69 mm





















1.05 kg/l



16.4



ZATS															
															
TS 1	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	20	-5	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	50	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-3	200
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-2	220
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 2	21	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-4	170
	24	23	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	190
	27	28	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	26	1	240
	28	30	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	26	2	260
	30	30	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	29	1	230
	32	32	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	0	230
	33	32	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	-1	210
	36	36	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	1	250
TS 3	24	20	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	22	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	30	-1	200
	30	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	38	-2	220





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18




3.69 mm



















1.05 kg/l



16.4



ZATS																
TS 3	39	35	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250	
	40	36	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260	
	42	38	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	280	
	44	40	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310	
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	3	320	



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)




1.10












3.69 mm



1.05 kg/l



ZAV														
V-Set 1	10	16 / 46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	13	-3
	12	16 / 46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	17	-4
	15	16 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	16	16 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4
	18	17 / 47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3
	20	18 / 47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-2
	21	18 / 47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	16 / 37	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	20	-3
	20	17 / 38	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-3
	21	17 / 38	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	18 / 39	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	24	0
	27	19 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	25	0
	28	19 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	26	1
V-Set 3	24	13 / 43	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	27	-3
	27	13 / 44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-3
	28	13 / 44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	30	-2
	30	13 / 44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	31	-1
	32	14 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	-1
	33	14 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	33	0
	36	14 / 48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	33	1



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10,0	12,0	14,0	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24
10	10,0	12,5	14	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
	12,0	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
	14,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48
12	10,0	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
	12,0	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	29,5	30,5	31,5	33	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5
	14,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
15	10,0	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
	12,0	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
	14,0	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
16	10,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
	12,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
	14,0	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
18	10,0	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
	12,0	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
	14,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
20	10,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
	12,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
21	10,0	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
	12,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
	14,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	-	-
24	10,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	12,0	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	-	-
	14,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58	-	-	-
27	10,0	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	-
	12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
	14,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
28	10,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	12,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58	-	-	-
	14,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58	-	-	-	-
30	10,0	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5	-	-
	12,0	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5	-	-	-
	14,0	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
33	10,0	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	14,0	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60	-	-	-	-	-
36	10,0	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-






















(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.10 3.69 mm 1.05 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	16 / 46	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	13	-3
	12	16 / 46	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	17	-4
	15	16 / 46	720	400	300	25	250	60	20	-4
	16	16 / 46	720	450	350	25	275	60	20	-4
	18	17 / 47	720	500	400	25	300	60	21	-3
	20	18 / 47	720	550	450	25	325	60	21	-2
	21	18 / 47	720	550	450	25	325	60	21	-1
V-Set 2	18	16 / 37	720	400	300	25	250	60	20	-3
	20	17 / 38	720	500	350	25	275	60	22	-3
	21	17 / 38	720	500	350	25	275	60	22	-2
	24	18 / 39	720	500	400	25	300	60	24	0
	27	19 / 44	720	550	450	25	350	60	25	0
	28	19 / 44	720	550	450	25	350	60	26	1
V-Set 3	24	13 / 43	720	400	300	25	275	60	27	-3
	27	13 / 44	720	500	350	25	300	60	29	-3
	28	13 / 44	720	500	350	25	300	60	30	-2
	30	13 / 44	720	550	400	25	350	60	31	-1
	32	14 / 46	720	600	450	25	375	60	32	-1
	33	14 / 46	720	600	475	25	400	60	33	0
	36	14 / 48	720	650	500	25	450	60	33	1

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.













(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18 3.69 mm 1.05 kg/l 16.4

ZGTS															
TS 10	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	20	-5	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	50	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-3	200
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-2	220
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 20	18	33	600	B	2	720	2	26	600	2	36	500	23	-5	170
	20	33	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	23	-3	170
	21	34	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	23	-2	180
	24	40	600	B	3	720	3	23	600	3	33	500	24	1	240
	27	43	720	B	3	800	3	20	720	3	30	600	27	0	230
	28	44	720	B	3	800	3	21	720	3	31	600	27	1	240
	30	46	800	B	3	900	3	19	800	3	29	720	29	0	240
	32	46	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	0	230
	33	48	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	32	1	250
TS 30	24	20	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	22	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	30	-1	200
	30	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	38	-2	220





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18





















3.69 mm



1.05 kg/l



16.4

ZGTS																		
TS 30	39	35	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250			
	40	36	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260			
	42	38	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	280			
	44	40	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310			
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	3	320			



(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18





















3.69 mm



1.05 kg/l



16.4

ZGTS															
															
TS 1	15	45	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	20	-5	170
	16	45	600	A	1	500	1	22	500	1	32	500	20	-3	170
	18	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	20	-1	210
	20	50	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-3	200
	21	52	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	23	-2	220
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-3	220
TS 2	21	21	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-4	170
	24	23	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	190
	27	28	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	26	1	240
	28	30	600	D	X	500	1	23	600	1	33	500	26	2	260
	30	30	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	29	1	230
	32	32	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	0	230
	33	32	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	-1	210
	36	36	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	34	1	250
TS 3	24	20	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	22	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	190
	28	24	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	30	-1	200
	30	26	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	30	0	230
	32	28	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	210
	33	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	32	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	38	-2	220





(583026410)

YaraMila Mais NP 19-8 (PKE9RG)



1.18
















3.69 mm
























1.05 kg/l



16.4

ZGTS															
TS 3	39	35	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	38	0	250
	40	36	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	38	1	260
	42	38	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	38	2	280
	44	40	900	D	X	800	1	18	900	1	28	800	38	3	310
	45	42	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	39	3	320



	Arbetsbredd		Teleskopposition
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Limiter		Limiterens lutning
	Mengenreduzierung Position		Kalibreringsfaktor
	Mängdreducering i %		Korndiameter
	Tillförselsystem		Skakvikt
	Teleskop		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 501111
duengeservice@amazone.de