



AMAZONE

My fertilizer sample

Spreader Application Center

NPK 15-7-12 NODRAL






Materialtest ID: 583026498

Material ID: 436314

Erstellt am: 26.08.2025



NPK 15-7-12 NODRAL



3.69 mm

134 °



0.89 kg/l



5.5 kg/min




63.4 N



0.89 %



14.9



Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.


Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OM Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OM TS e/m Schieber	4
2	ZAMU	8
2.1	ZAM Ultra OM Hydro e/m	8
2.2	ZAM Ultra OM Limiter e/m	11
3	ZATS	14
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	14
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	15
4	ZAV	16
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	16
4.2	ZAV Hydro	19
5	ZGTS	20
5.1	ZGTS TS 10, TS 20, TS 30	20
5.2	ZGTS TS 1, TS 2, TS 3	21

6	ZGTX	22
6.1	ZGTX	22



(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.94****3.69 mm****0.89 kg/l**

ZAM										
OM 10-12	10	28 / 45	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	28 / 45	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OM 10-16	10	27 / 45	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	27 / 45	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	27 / 45	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	27 / 45	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	23 / 41	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	24 / 42	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	24 / 42	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	25 / 45	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	19 / 44	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	19 / 46	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	19 / 47	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	20 / 48	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	20 / 49	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	20 / 50	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	20 / 52	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 600 r/min.






kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		12,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
		14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48,5	51,5	54,5
12	km / h	10,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
		12,0	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
15	km / h	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	46,5	50	53,5	57
		12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66,5
		14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56,5	62	-	-
16	km / h	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	59,5
		12,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50,5	53,5	59	66	-	-
18	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66,5
		12,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	50	52	57,5	63,5	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
20	km / h	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
		12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	km / h	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56,5	62	-	-
		12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
		14,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
24	km / h	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
		14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
27	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	-	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
		12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
		14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
		12,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-
		14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	50,5	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.94****3.69 mm****0.89 kg/l**


ZAM				 	   			   		
OM 10-12	10	28 / 45	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25	2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30	5
	12	28 / 45	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25	2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30	5
OM 10-16	10	27 / 45	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25	2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30	5
	12	27 / 45	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25	2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30	5
	15	27 / 45	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27	3	TS 5-9 D 42 B 49	32	6
	16	27 / 45	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27	3	TS 5-9 D 42 B 49	32	6
OM 18-24	18	23 / 41	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27	3	TS 5-9 E 46 C 50	32	6
	20	24 / 42	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30	4	TS 10-14 A 48 A 44	35	7
	21	24 / 42	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30	4	TS 10-14 A 49 A 44	35	7
	24	25 / 45	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	5	TS 10-14 B 52 B 46	40	8

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.





(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.94****3.69 mm****0.89 kg/l**

ZAM										
										
OM 24-36	24	19 / 44	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35 5		TS 10-14 B 52 B 46	40 8	
	27	19 / 46	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5		TS 10-14 E 53 E 43	40 8	
	28	19 / 47	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35 5		TS 10-14 E 53 E 43	40 8	
	30	20 / 48	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37 6		TS 15-18 D 42 A 51	42 9	
	32	20 / 49	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37 6		TS 15-18 E 42 B 52	42 9	
	33	20 / 50	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37 6		TS 15-18 G 42 D 53	42 9	
	36	20 / 52	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37 6		TS 15-18 G 42 D 53	42 9	

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.






kg / ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	13	16,5	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34	35	36,5	39	41	43,5	45,5
		12,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
		14,0	16	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	45	48,5	51,5	54,5
12	km / h	10,0	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	45	47,5	50
		12,0	16,5	19	21,5	23	25	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	46	49	52	55,5
		14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
15	km / h	10,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	46,5	50	53,5	57
		12,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66,5
		14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56,5	62	-	-
16	km / h	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	45	48,5	52	55,5	59,5
		12,0	18,5	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	47	49	53,5	58	63,5	-
		14,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50,5	53,5	59	66	-	-
18	km / h	10,0	18	21	23	25	27	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	55,5	60	66,5
		12,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	50	52	57,5	63,5	-	-
		14,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
20	km / h	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
		12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
21	km / h	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	49	51,5	56,5	62	-	-
		12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
		14,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
24	km / h	10,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	45	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59	63,5	-	-	-	-
		14,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
27	km / h	10,0	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	56,5	60	-	-	-	-
		12,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
		12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
		14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
		12,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-
		14,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51,5	54	56,5	59	62	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	45	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	45	47	49	51	53,5	55,5	58	60,5	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	41	43,5	46	48,5	50,5	53,5	56	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	42	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	59	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.92****3.69 mm****0.89 kg/l**

ZAMU										
OM 15-24	15	17 / 41	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	17 / 41	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	17 / 41	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	19 / 41	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	19 / 41	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	22 / 42	870	500	400	35	5	300	40	8
	27	23 / 43	870	600	480	35	5	350	40	8
	28	23 / 43	870	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	17 / 40	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	18 / 41	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	18 / 41	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	19 / 42	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	21 / 43	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	21 / 44	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	22 / 47	870	500	450	37	6	350	42	9
	39	23 / 49	870	520	480	-	-	375	-	-
	40	23 / 50	870	550	500	40	8	390	45	11






kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
Breite	km / h																									
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58
	12,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5
	14,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56,5	60,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63	-	-	-
	14,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-
21	10,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	32,5	36	38,5	41	44	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	39	42	45	48	51,5	54,5	58	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50	53,5	57	61	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.92 3.69 mm 0.89 kg/l**

ZAMU											
OM 15-24	15	17 / 41	720	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5	
	16	17 / 41	720	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5	
	18	17 / 41	720	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5	
	20	19 / 41	720	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7	
	21	19 / 41	720	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7	
	24	22 / 42	870	1 1	1,11 13	35	5	1,3 6	40	8	
	27	23 / 43	870	1 1	1 9	35	5	1,6 6	40	8	
	28	23 / 43	870	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8	
OM 24-48	24	17 / 40	720	13 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8	
	27	18 / 41	720	13 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8	
	28	18 / 41	720	13 4	1 8	35	5	1,12 10	40	8	
	30	19 / 42	720	13 1	13 15	37	6	1,2 10	42	9	
	32	21 / 43	720	13 0	13 13	37	6	1,2 9	42	9	
	33	21 / 44	720	13 0	13,14 11	37	6	1,2 8	42	9	
	36	22 / 47	870	13 0	13 8	37	6	2,13 12	42	9	
	39	23 / 49	870	13,15 0	13,15 8			13,16 13			
	40	23 / 50	870	13,15 0	13,15 8	40	8	9,13 13	45	11	

1. Limiter Utsvängd 2. Varvtal för spridartallrik 530 r/min. 3. Varvtal för spridartallrik 400 r/min. 4. Varvtal för spridartallrik 225 r/min.
5. Varvtal för spridartallrik 250 r/min. 6. Varvtal för spridartallrik 470 r/min. 7. Varvtal för spridartallrik 300 r/min.
8. Varvtal för spridartallrik 350 r/min. 9. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 10. Varvtal för spridartallrik 375 r/min.
11. Varvtal för spridartallrik 670 r/min. 12. Varvtal för spridartallrik 500 r/min. 13. Limiter Insvängd 14.
15. Demontera extra Limiter skärm 16. Varvtal för spridartallrik 580 r/min. 17. Varvtal för spridartallrik 535 r/min.






kg / ha Breite																													
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000			
15	km / h	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	44	47	50,5	54	58		
		12,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5		
		14,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-		
16	km / h	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	34,5	36	37	38	39	39,5	40,5	41,5	43,5	45	49	52,5	56,5	60,5		
		12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	45	47,5	49,5	54	59	65	-		
		14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68	-	-		
18	km / h	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	68,5		
		12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58	65	-	-		
		14,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-		
20	km / h	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	-		
		12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63	-	-	-		
		14,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-		
21	km / h	10,0	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63	-	-		
		12,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5	-	-	-		
		14,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-		
24	km / h	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	37	38,5	39,5	41	42,5	44	45	46,5	48	49,5	50,5	53,5	56,5	63	-	-	-		
		12,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60	65	-	-	-	-		
		14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-		
27	km / h	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	57,5	61,5	-	-	-	-		
		12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55	57	59	61,5	67,5	-	-	-	-	-		
		14,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	42,5	45	47	49	51,5	53,5	56	58	61	64	68	-	-	-	-	-	-	-		
28	km / h	10,0	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63	-	-	-	-		
		12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-		
		14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	km / h	10,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5	-	-	-	-		
		12,0	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-		
		14,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	km / h	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5	-	-	-	-	-		
		12,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	41	43	45	47,5	49,5	51,5	54	56,5	59	61,5	65	70	-	-	-	-	-	-	-		
		14,0	25,5	29,5	32,5	36	38,5	41	44	46,5	49	51,5	54	56,5	59,5	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	km / h	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-		
		12,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
		14,0	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	39	42	45	48	51,5	54,5	58	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	39,5	42,5	45	48	50,5	53,5	56,5	59,5	63	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39	42,5	45,5	49	52	55,5	59	63	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24,5	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47	49,5	52	54,5	57	60	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50	53,5	57	61	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026498)


NPK 15-7-12 NODRAL**1.03****3.69 mm****0.89 kg/l****14.9**

ZATS															
TS 10	15	43	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	46	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	200
	18	50	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	1	240
	20	51	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	21	-1	220
	21	51	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	25	-1	240
TS 20	18	30	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	21	-3	170
	20	33	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	22	-1	200
	21	36	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	22	0	220
	24	39	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	25	-1	220
	27	43	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	27	0	230
	28	42	900	B	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	210
	30	45	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	29	1	250
TS 30	24	19	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	27	-2	180
	27	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	230
	28	26	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	27	1	250
	30	26	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	220
	32	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	28	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	210
	36	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	250
	39	36	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	37	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	3	290





(583026498)


NPK 15-7-12 NODRAL**1.03****3.69 mm****0.89 kg/l****14.9**

ZATS															
TS 1	15	43	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	46	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	200
	18	50	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	1	240
	20	51	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	21	-1	220
	21	51	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	25	-1	240
TS 2	21	19	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	180
	24	25	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	24	1	240
	27	27	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	27	0	220
	28	27	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	30	29	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	-1	200
TS 3	24	19	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	27	-2	180
	27	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	230
	28	26	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	27	1	250
	30	26	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	220
	32	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	28	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	210
	36	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	250
	39	36	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	37	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	3	290





(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.99****3.69 mm****0.89 kg/l**

ZAV					 	  			   					
V-Set 1	10	17 / 46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-2
	12	17 / 46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-4
	15	17 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	19	-4
	16	17 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	19	-3
	18	18 / 47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	20	-3
	20	18 / 48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
	21	18 / 49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
V-Set 2	18	17 / 46	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	23	-4
	20	17 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-4
	21	17 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3
	24	18 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	24	-1
	27	20 / 46	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	25	1
	28	20 / 47	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	26	1
V-Set 3	24	15 / 43	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	26	-3
	27	16 / 44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	28	-2
	28	16 / 45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	28	-1
	30	16 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	29	0
	32	17 / 46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	31	0
	33	17 / 47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	0
	36	17 / 50	720	G	50	80	25	5	80	60	14	500	32	1






kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	13	15	16,5	18,5	20	21	22,5	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	35	36	38,5	41	43	44,5
		12,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
		14,0	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	50
12	km / h	10,0	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
		12,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50
		14,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	45	47	49	51	53
15	km / h	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	39,5	41,5	43	45,5	47,5	49	51
		12,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		14,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
16	km / h	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		12,0	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	47	49	51,5	53,5	56
		14,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
18	km / h	10,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
		14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
20	km / h	10,0	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
		12,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	-
		14,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
21	km / h	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
		14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
24	km / h	10,0	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	-
		12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	-	-	-
		14,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
27	km / h	10,0	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5	-	-
		12,0	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5	-	-	-
		14,0	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
28	km / h	10,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5	-	-
		12,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
		14,0	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58	-	-	-
		12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
		14,0	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
33	10,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.99 3.69 mm 0.89 kg/l**

ZAV										
V-Set 1	10	17 / 46	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	11	-2
	12	17 / 46	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	18	-4
	15	17 / 46	720	400	300	25	250	60	19	-4
	16	17 / 46	720	450	350	25	275	60	19	-3
	18	18 / 47	720	500	400	25	300	60	20	-3
	20	18 / 48	720	550	450	25	325	60	21	-1
	21	18 / 49	720	550	450	25	325	60	21	-1
V-Set 2	18	17 / 46	720	400	300	25	250	60	23	-4
	20	17 / 46	720	500	350	25	275	60	23	-4
	21	17 / 46	720	500	350	25	275	60	23	-3
	24	18 / 46	720	500	400	25	300	60	24	-1
	27	20 / 46	720	550	450	25	350	60	25	1
	28	20 / 47	720	550	450	25	350	60	26	1
V-Set 3	24	15 / 43	720	400	300	25	275	60	26	-3
	27	16 / 44	720	500	350	25	300	60	28	-2
	28	16 / 45	720	500	350	25	300	60	28	-1
	30	16 / 46	720	550	400	25	350	60	29	0
	32	17 / 46	720	600	450	25	375	60	31	0
	33	17 / 47	720	600	475	25	400	60	32	0
	36	17 / 50	720	650	500	25	450	60	32	1

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan. 2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan.





(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**1.03****3.69 mm****0.89 kg/l****14.9**

ZGTS															
TS 10	15	43	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	46	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	200
	18	50	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	1	240
	20	51	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	21	-1	220
	21	51	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	25	-1	240
TS 20	18	30	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	21	-3	170
	20	33	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	22	-1	200
	21	36	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	22	0	220
	24	39	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	25	-1	220
	27	43	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	27	0	230
	28	42	900	B	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	210
	30	45	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	29	1	250
TS 30	24	19	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	27	-2	180
	27	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	230
	28	26	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	27	1	250
	30	26	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	220
	32	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	28	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	210
	36	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	250
	39	36	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	37	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	3	290





(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**1.03****3.69 mm****0.89 kg/l****14.9**

ZGTS															
TS 1	15	43	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	18	-3	170
	16	46	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	18	-2	200
	18	50	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	18	1	240
	20	51	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	21	-1	220
	21	51	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	55	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	25	-1	240
TS 2	21	19	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	180
	24	25	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	24	1	240
	27	27	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	27	0	220
	28	27	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	30	29	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	-1	200
TS 3	24	19	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	27	-2	180
	27	24	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	27	0	230
	28	26	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	27	1	250
	30	26	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	220
	32	28	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	220
	33	28	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	210
	36	32	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	35	0	250
	39	36	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	37	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	3	290





(583026498)

NPK 15-7-12 NODRAL**0.89 3.69 mm 0.89 kg/l**

ZGTX															
TS 10	15	43	600	A									18	-3	170
	16	46	600	A									18	-2	200
	18	50	600	A									18	1	240
	20	51	720	A									21	-1	220
	21	51	800	A									23	-2	210
	24	55	900	A									25	-1	240
TS 20	18	30	600	B									21	-3	170
	20	33	600	B									22	-1	200
	21	36	600	B									22	0	220
	24	39	720	B									25	-1	220
	27	43	800	B									27	0	230
	28	42	900	B									29	-1	210
	30	45	900	D									29	1	250
TS 30	24	19	600	C									27	-2	180
	27	24	600	C									27	0	230
	28	26	600	C									27	1	250
	30	26	720	C									31	-1	220
	32	28	800	C									33	-1	220
	33	28	900	C									34	-1	210
	36	32	900	D									35	0	250
	39	36	900	D									35	2	280
	40	37	900	D									35	3	290



	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Limiter		Limiterns lutning
	Mengenreduzierung Position		Kalibreringsfaktor
	Tillförselsystem		Korndiameter
	Teleskop		Skakvikt
	Teleskopposition		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 501111
duengeservice@amazone.de