



AMAZONE

My fertilizer sample

Spreader Application Center

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni
S.A.





AMAZONE

Materialtest ID: 583026499

Material ID: 50440175

Erstellt am: 26.08.2025



PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.



3.2 mm

139 °



1.06 kg/l



6.2 kg/min




89.4 N



2.14 %



15.1



Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone Gödselservice inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.


Innehållsförteckning

1	ZAM	1
1.1	ZAM OM TS e/m Schieber	1
1.2	ZAM OM Limiter e/m Schieber	5
2	ZAMU	8
2.1	ZAM Ultra OM Hydro e/m	8
3	ZATS	11
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	11
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	12
4	ZAV	13
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	13
4.2	ZAV Hydro	16
5	ZGTS	17
5.1	ZGTS TS 10, TS 20, TS 30	17
5.2	ZGTS TS 1, TS 2, TS 3	18

6	ZGTX	19
6.1	ZGTX	19



(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**0.99****3.20 mm****1.06 kg/l**


ZAM										
OM 10-12	10	26 / 45	720	TS 5-9 D49 C51	1 TS 5-9 D40 B47	25	2	1 TS 5-9 C40 B45	30	5
	12	26 / 45	720	TS 5-9 E49 C52	1 TS 5-9 E40 C46	25	2	1 TS 5-9 D40 B46	30	5
OM 10-16	10	26 / 46	720	TS 5-9 D49 C51	1 TS 5-9 D40 B47	25	2	1 TS 5-9 C40 B45	30	5
	12	26 / 46	720	TS 5-9 E49 C52	1 TS 5-9 E40 C46	25	2	1 TS 5-9 D40 B46	30	5
	15	26 / 46	720	TS 5-9 F50 F48	TS 5-9 E41 C49	27	3	TS 5-9 D40 C48	32	6
	16	26 / 46	720	TS 5-9 F50 F49	TS 5-9 E41 C49	27	3	TS 5-9 D41 C48	32	6
OM 18-24	18	26 / 43	720	TS 10-14 D50 C47	TS 5-9 F44 D50	27	3	TS 5-9 F42 D49	32	6
	20	26 / 43	720	TS 10-14 E51 D47	TS 10-14 A48 A44	30	4	TS 10-14 A45 A43	35	7
	21	26 / 43	720	TS 10-14 E52 D47	TS 10-14 A48 A44	30	4	TS 10-14 A46 A43	35	7
	24	28 / 45	720	TS 15-18 E49 D40	TS 10-14 C50 C45	35	5	TS 10-14 C48 C44	40	8

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.





(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**0.99****3.20 mm****1.06 kg/l**

ZAM										
OM 24-36	24	21 / 43	720	TS 15-18 E49 D40	TS 10-14 C50 C45	35	5	TS 10-14 C48 C44	40	8
	27	23 / 44	720	TS 15-18 H52 E40	TS 10-14 F53 F40	35	5	TS 10-14 F50 E41	40	8
	28	23 / 44	720	TS 15-18 H53 E40	TS 10-14 F53 F40	35	5	TS 10-14 F51 E41	40	8
	30	24 / 46	720	TS 4 A44 B26	TS 15-18 E40 B43	37	6	TS 15-18 D40 B42	42	9
	² 32	25 / 46	870	TS 4 A46 C27	TS 15-18 F40 C43	37	6	TS 15-18 E40 C42	42	9
	² 33	25 / 46	870	TS 4 D41 C28	TS 15-18 H42 E40	37	6	TS 15-18 G41 E40	42	9
	² 36	25 / 49	870	TS 4 D41 C28	TS 15-18 H42 E40	37	6	TS 15-18 G41 E40	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 535 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.






kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40,5	42,5	44,5
		12,0	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km / h	10,0	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km / h	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	-
16	km / h	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	61	67,5
		14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
18	km / h	10,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
		14,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
20	km / h	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
		12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
		14,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	-
		12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
24	km / h	10,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
		12,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
		14,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
		14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
		12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	62	65	69,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5	-	-	-	-	-
		14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**0.99****3.20 mm****1.06 kg/l**

ZAM										
OM 10-12	10	26 / 45	720	A9	A12	25	2	A15	30	5
	12	26 / 45	720	A7	A11	25	2	A14	30	5
OM 10-16	10	26 / 46	720	A9	A12	25	2	A15	30	5
	12	26 / 46	720	A7	A11	25	2	A14	30	5
	15	26 / 46	720	A4	A9	27	3	A12	32	6
	16	26 / 46	720	A3	A8	27	3	A11	32	6
OM 18-24	18	26 / 43	720	A3	A7	27	3	A10	32	6
	20	26 / 43	720	A3	A5	30	4	A8	35	7
	21	26 / 43	720	A3	A4	30	4	A7	35	7
	24	28 / 45	720	B0	B3	35	5	B6	40	8
OM 24-36	24	21 / 43	720	B0	B3	35	5	B6	40	8
	27	23 / 44	720	B0	B2	35	5	B5	40	8
	28	23 / 44	720	B0	B1	35	5	B5	40	8
	30	24 / 46	720	B0	B0	37	6	B4	42	9
	₁ 32	25 / 46	870	B0	B0	37	6	B4	42	9
	₁ 33	25 / 46	870	B0	B0	37	6	B4	42	9
	₁ 36	25 / 49	870	B0	B0	37	6	B3	42	9

1. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.






kg / ha Breite			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h	10,0	12,5	16	18,5	20	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33	34,5	35,5	38	40,5	42,5	44,5
		12,0	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		14,0	15,5	18,5	21	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	47	50	53
12	km / h	10,0	14,5	17,5	19,5	21,5	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	46	48,5
		12,0	16	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	47,5	50,5	54
		14,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	48	51,5	55,5	59,5
15	km / h	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	-
16	km / h	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	47	50,5	54	57,5
		12,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	61	67,5
		14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
18	km / h	10,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	54	58	63
		12,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	48,5	50,5	55,5	61	68,5	-
		14,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
20	km / h	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
		12,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
		14,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66	-
		12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	62	-	-	-
		14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
24	km / h	10,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
		12,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	57	61	-	-	-	-
		14,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47,5	49	50,5	52	55	58	66	-	-	-
		12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62,5	68,5	-	-	-	-
		14,0	23	27	30	32,5	35	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60	63	66	-	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
		12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	62	65	69,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5	-	-	-	-	-
		14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	54	56	58,5	61	63,5	67,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51	53	55	56,5	58,5	63,5	71,5	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	55	57	59,5	62,5	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	48	50	52,5	55	58	61	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60,5	63	71,5	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	37	39,5	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33,5	36,5	39,5	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**0.99****3.20 mm****1.06 kg/l**

ZAMU										
OM 15-24	1 15	18 / 45	600	400	250	25	2	200	30	5
	1 16	18 / 45	600	430	280	25	2	210	30	5
	18	18 / 45	720	480	330	25	2	250	30	5
	20	18 / 45	720	540	390	30	4	280	35	7
	21	18 / 45	720	570	420	30	4	300	35	7
	2 24	21 / 46	870	650	500	35	5	320	40	8
	2 27	23 / 46	870	700	550	35	5	370	40	8
	2 28	23 / 46	870	720	580	35	5	390	40	8
OM 24-48	24	19 / 40	720	400	280	35	5	250	40	8
	27	20 / 41	720	450	350	35	5	300	40	8
	28	20 / 41	720	500	400	35	5	320	40	8
	30	20 / 43	720	550	450	37	6	350	42	9
	32	21 / 44	720	600	500	37	6	370	42	9
	33	21 / 45	720	620	520	37	6	375	42	9
	36	21 / 48	720	650	600	37	6	400	42	9
	39	22 / 49	720	700	670	-	-	425	-	-
	40	22 / 50	720	720	700	40	8	450	45	11
	42	23 / 53	720	-	-	-	-	-	-	-

1. Varvtal för spridartallrik 600 r/min. 2. Varvtal för spridartallrik 870 r/min.






kg / ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
15	km / h	10,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	48,5	52	55
		12,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	53,5	58	63
		14,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
16	km / h	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
		12,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
		14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
18	km / h	10,0	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46	50	53,5	58	63
		12,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	44	45	46	48,5	50,5	55,5	60,5	68,5	-
		14,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
20	km / h	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
		12,0	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59,5	67	-	-
		14,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
21	km / h	10,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44,5	45,5	47,5	50	54,5	59,5	66	-
		12,0	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	52,5	55,5	61,5	-	-	-
		14,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5	-	-	-	-
24	km / h	10,0	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59,5	67	-	-
		12,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
		14,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
27	km / h	10,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54,5	58	66	-	-	-
		12,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68,5	-	-	-	-
		14,0	23	27	30	32,5	35	37	39	41,5	43,5	45,5	47,5	49	51	53	55,5	57,5	60	62,5	66	-	-	-	-	-	-
28	km / h	10,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
		12,0	22	25,5	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39	41	43	44,5	46,5	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	64,5	-	-	-	-	-
		14,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52,5	54,5	56,5	59	61,5	65	69,5	-	-	-	-	-	-
30	km / h	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
		12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	53,5	56	58	60	63	71	-	-	-	-	-
		14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
32	km / h	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
		12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	
		14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	km / h	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
		12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
		14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	53,5	56	58	60	63	71	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33,5	36,5	39	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54	56,5	59	61,5	64,5	68,5	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	72,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25,5	30	33,5	36,5	39	42	44,5	47,5	50	52,5	55,5	58,5	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27	31,5	35,5	39	42	45	48	51	54,5	58	61,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	52	54	57	59,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43,5	46	49	52	54,5	58	61,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	46,5	50	53	57	61	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583026499)


PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.14****3.20 mm****1.06 kg/l****15.1**

ZATS															
TS 10	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	40	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	230
	20	45	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	46	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	26	-1	240
TS 20	18	25	600	B	2	720	2	29	600	2	39	500	22	-3	170
	20	27	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	22	-1	190
	21	30	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	0	210
	24	33	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	25	-1	210
	27	37	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	27	0	230
	28	36	900	B	3	900	3	21	800	3	31	720	29	-1	210
	30	39	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	0	240
TS 30	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	17	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	220
	28	19	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	22	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	210
	33	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	35	-2	210
	36	26	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240
	39	29	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	31	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	2	290
	42	33	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	4	310





(583026499)


PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.14****3.20 mm****1.06 kg/l****15.1**



ZATS															
TS 1	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	40	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	230
	20	45	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	46	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	26	-1	240
TS 2	21	13	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	170
	24	19	600	D	X	500	1	25	600	1	35	500	24	1	230
	27	21	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	27	0	220
	28	23	720	D	X	600	1	24	720	1	34	600	27	1	230
	30	24	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	1	230
TS 3	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	17	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	220
	28	19	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	22	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	210
	33	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	35	-2	210
	36	26	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240
	39	29	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	31	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	2	290
	42	33	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	4	310





(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.09****3.20 mm****1.06 kg/l**

ZAV																	
V-Set 1	10	18 / 44	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-2			
	12	18 / 44	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	19	-5			
	15	18 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-5			
	16	18 / 46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	20	-4			
	18	18 / 47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	21	-3			
	¹ 20	18 / 48	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	21	-2			
	¹ 21	18 / 48	900	E	70	100	25	5	100	60	10	680	20	-1			
V-Set 2	18	15 / 46	720	B	60	90	25	5	90	60	9	500	24	-5			
	20	15 / 46	720	C	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3			
	21	15 / 46	720	C	60	90	25	5	90	60	10	500	24	-3			
	¹ 24	17 / 46	900	C	60	90	25	5	90	60	10	680	24	-1			
	¹ 27	17 / 47	900	D	60	90	25	5	90	60	11	680	26	0			
	¹ 28	17 / 47	900	D	60	90	25	5	90	60	12	680	25	1			
V-Set 3	24	13 / 46	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	28	-4			
	27	13 / 47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-2			
	28	13 / 47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	29	-2			
	30	14 / 47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	30	-1			
	32	15 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	31	0			
	33	15 / 48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	32	0			
	¹ 36	15 / 50	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	33	2			

1. Varvtal för spridartallrik 900 r/min.






kg / ha Breite																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h	10,0	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		12,0	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44,5	46
		14,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
12	km / h	10,0	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44,5	46
		12,0	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	45,5	47	48,5
		14,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
15	km / h	10,0	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
		12,0	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		14,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
16	km / h	10,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
		12,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	54
		14,0	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
18	km / h	10,0	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		12,0	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
		14,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
20	km / h	10,0	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
		12,0	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
		14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	-
21	km / h	10,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		12,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		14,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5	-	-
24	km / h	10,0	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
		12,0	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58	-	-
		14,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	53	55	58,5	-	-	-
27	km / h	10,0	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	-
		12,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
		14,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
28	km / h	10,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	-
		12,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	53	55	58,5	-	-	-
		14,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
30	km / h	10,0	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5	-	-
		12,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
		14,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	60	-	-	-	-



kg / ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59,5	-	-	-	-	-
33	10,0	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5	-	-	-	-
	14,0	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-
36	10,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-



(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.09****3.20 mm****1.06 kg/l**

ZAV										
V-Set 1	10	18 / 44	720	450	1 250	1 25	2 200	2 60	11	-2
	12	18 / 44	720	475	1 300	1 25	2 250	2 60	19	-5
	15	18 / 46	720	500	400	25	300	60	20	-5
	16	18 / 46	720	500	400	25	300	60	20	-4
	18	18 / 47	720	550	425	25	325	60	21	-3
	3 20	18 / 48	900	600	450	25	350	60	21	-2
	3 21	18 / 48	900	600	475	25	350	60	20	-1
V-Set 2	18	15 / 46	720	500	350	25	325	60	24	-5
	20	15 / 46	720	550	400	25	350	60	23	-3
	21	15 / 46	720	550	400	25	350	60	24	-3
	3 24	17 / 46	900	600	450	25	400	60	24	-1
	3 27	17 / 47	900	650	550	25	450	60	26	0
	3 28	17 / 47	900	650	550	25	450	60	25	1
V-Set 3	24	13 / 46	720	550	400	25	350	60	28	-4
	27	13 / 47	720	600	450	25	400	60	29	-2
	28	13 / 47	720	600	450	25	400	60	29	-2
	30	14 / 47	720	650	500	25	450	60	30	-1
	32	15 / 48	720	650	550	25	500	60	31	0
	33	15 / 48	720	675	575	25	525	60	32	0
	3 36	15 / 50	900	720	600	25	550	60	33	2

1. Reducera varvtalet till 550 r/min för spridartallriken på fältsidan.
2. Reducera varvtalet till 500 r/min för spridartallriken på fältsidan. 3. Varvtal för spridartallrik 900 r/min.





(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.14****3.20 mm****1.06 kg/l****15.1**

ZGTS															
TS 10	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	40	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	230
	20	45	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	46	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	26	-1	240
TS 20	18	25	600	B	2	720	2	29	600	2	39	500	22	-3	170
	20	27	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	22	-1	190
	21	30	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	0	210
	24	33	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	25	-1	210
	27	37	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	27	0	230
	28	36	900	B	3	900	3	21	800	3	31	720	29	-1	210
	30	39	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	0	240
TS 30	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	17	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	220
	28	19	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	22	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	210
	33	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	35	-2	210
	36	26	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240
	39	29	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	31	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	2	290
	42	33	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	4	310





(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.14****3.20 mm****1.06 kg/l****15.1**

ZGTS															
TS 1	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	40	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	230
	20	45	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	46	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	26	-1	240
TS 2	21	13	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	170
	24	19	600	D	X	500	1	25	600	1	35	500	24	1	230
	27	21	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	27	0	220
	28	23	720	D	X	600	1	24	720	1	34	600	27	1	230
	30	24	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	1	230
TS 3	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	17	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	220
	28	19	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	22	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	210
	33	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	35	-2	210
	36	26	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240
	39	29	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	31	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	2	290
	42	33	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	4	310





(583026499)

PK (S) 7-17 FABRYKA Zieleni S.A.**1.06 3.20 mm 1.06 kg/l**

ZGTX															
TS 10	15	38	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	40	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	190
	18	45	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	19	0	230
	20	45	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	46	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	50	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	26	-1	240
TS 20	18	25	600	B	2	720	2	29	600	2	39	500	22	-3	170
	20	27	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	22	-1	190
	21	30	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	0	210
	24	33	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	25	-1	210
	27	37	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	27	0	230
	28	36	900	B	3	900	3	21	800	3	31	720	29	-1	210
	30	39	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	0	240
TS 30	24	12	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-3	170
	27	17	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	220
	28	19	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	28	0	240
	30	20	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	210
	32	22	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	210
	33	22	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	35	-2	210
	36	26	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	35	0	240
	39	29	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280
	40	31	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	36	2	290
	42	33	900	D	X	800	1	19	900	1	29	800	36	4	310



	Arbetsbredd		Mängdreducering i %
	Vinginställning		Inkopplingspunkt [m]
	Varvtal för spridartallrik		Urkopplingspunkt [m]
	Kant spridning		Utkastvinkel
	Fältkant spridning		throw distance
	Kantspridning mot vattendrag		Limiter-position
	Mengenreduzierung Position		Limiterns lutning
	Limiter		Kalibreringsfaktor
	Tillförselsystem		Korndiameter
	Teleskop		Skakvikt
	Teleskopposition		

Kraftuttag	1 : 1.33	Varvtal för spridartallrik
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 501111
duengeservice@amazone.de