

## Service-Datablad (10029127)

Söderberg u. Haak Maskin AB  
Industrievägen 2



S - 24525 Staffanstorp

Datum : 2017-01-18


Gödseltyp : **YaraMila® 21-3-10 (SVI)**

Tillv. av gödsel. : YARA Siilinjävi - FIN  
Maskintyp : ZAV  
Korndiameter : 3,65 mm  
Kastvinkel : 211,20 °  
Skakvikt : 1,11 kg/l  
Flytegenskaper : 6,12 kg/min

Material ID : 430690  
Materialtest ID : 83013976  
Handläggare : mlamping



### Materialdata (NPK-produkter)




Anmärkning : ZA-V / V-Set


OBS! Vi rekommenderar att sidofördelningen kontrolleras med den mobila kontrollutrustningen.



**YaraMila® 21-3-10 (SVI)**  
(83013976)






























**3,65mm**



**1,11kg/l**

Kalibreringsfaktor **1,01**

Observera! De angivna inställningsvärdena baseras på 3kg gödselprov.

| ZA-V    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| V-Set 1 | 10.0  | 19/41   | 720   | B   | 70  | 100   | 25   | 3   | 100   | 60  | 8   | -220  | 12  | -2  |
|         | 12.0  | 19/41   | 720   | B   | 70  | 100   | 25   | 4   | 100   | 60  | 8   | -220  | 13  | -1  |
|         | 15.0  | 19/41   | 720   | C   | 70  | 100   | 25   | 4   | 100   | 60  | 9   | -220  | 21  | -5  |
|         | 16.0  | 19/41   | 720   | C   | 70  | 100   | 25   | 4   | 100   | 60  | 9   | -220  | 21  | -4  |
|         | 18.0  | 19/41   | 720   | D   | 70  | 100   | 25   | 5   | 100   | 60  | 9   | -220  | 21  | -3  |
|         | 20.0  | 19/42   | 720   | E   | 70  | 100   | 25   | 5   | 100   | 60  | 10  | -220  | 22  | -2  |
|         | 21.0  | 19/42   | 720   | E   | 70  | 100   | 25   | 5   | 100   | 60  | 10  | -220  | 22  | -1  |
| V-Set 2 | 18.0  | 18/41   | 720   | C   | 60  | 90  | 25   | 5   | 90  | 60  | 9   | -220  | 25  | -5  |
|         | 20.0  | 18/41   | 720   | D   | 60  | 90  | 25   | 5   | 90  | 60  | 10  | -220  | 25  | -4  |
|         | 21.0  | 18/41   | 720   | D   | 60  | 90  | 25   | 5   | 90  | 60  | 10  | -220  | 25  | -3  |
|         | 24.0  | 18/44   | 720   | D   | 60  | 90  | 25   | 5   | 90  | 60  | 10  | -220  | 27  | -1  |
|         | 27.0  | 19/43   | 720   | E   | 60  | 90  | 25   | 5   | 90  | 60  | 11  | -220  | 27  | 1   |
|         | 28.0  | 19/43   | 720   | E   | 60  | 90  | 25   | 5   | 90  | 60  | 12  | -220  | 27  | 2   |
| V-Set 3 | 24.0  | 12/43   | 720   | E   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 11  | -220  | 31  | -5  |
|         | 27.0  | 12/43   | 720   | E   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 12  | -220  | 31  | -2  |
|         | 28.0  | 12/43   | 720   | E   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 12  | -220  | 31  | -2  |
|         | 30.0  | 13/46   | 720   | F   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 13  | -220  | 32  | 0   |
|         | 32.0  | 13/47   | 720   | F   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 13  | -220  | 32  | 1   |
|         | 33.0  | 13/47   | 720   | F   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 13  | -220  | 32  | 2   |
|         | 36.0  | 14/51   | 720   | G   | 50  | 80  | 25   | 5   | 80  | 60  | 14  | -220  | 34  | 5   |

| Spjällposition för mängdinställning |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| kg/ha                               |      | Bredd |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                     |      | 50    | 75   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  | 250  | 275  | 300  | 325  | 350  | 375  | 400  | 425  | 450  | 475  | 500  | 550  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 |      |
| 10                                  | km/h | 10    | 13   | 14,5 | 16,5 | 18   | 20   | 21   | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29   | 30   | 30,5 | 31,5 | 32   | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40,5 | 42,5 | 44,5 |
|                                     |      | 12    | 13,5 | 16   | 18   | 20   | 21,5 | 23   | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33   | 34   | 35   | 36   | 37,5 | 38,5 | 41   | 43,5 | 45,5 | 47   |
|                                     |      | 14    | 14,5 | 16,5 | 19   | 21   | 23   | 24,5 | 26   | 27   | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 35   | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38   | 40   | 41   | 44   | 46   | 48   | 49,5 |
| 12                                  | km/h | 10    | 13,5 | 16   | 18   | 20   | 21,5 | 23   | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37,5 | 38,5 | 41   | 43,5 | 45,5 | 47   |      |
|                                     |      | 12    | 14,5 | 17   | 19,5 | 21,5 | 23   | 24,5 | 26   | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 31   | 32   | 33   | 34   | 35,5 | 36   | 37   | 38   | 38,5 | 40,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 48   | 50   |
|                                     |      | 14    | 15,5 | 18   | 20,5 | 23   | 24,5 | 26,5 | 28   | 29   | 30,5 | 31,5 | 33   | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41   | 43   | 44,5 | 46,5 | 49   | 50,5 | 52,5 |
| 15                                  | km/h | 10    | 14,5 | 17   | 20   | 21,5 | 23,5 | 25   | 26,5 | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 35   | 36   | 37   | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41   | 42,5 | 45   | 47   | 49   | 50,5 |
|                                     |      | 12    | 16   | 19   | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27   | 28,5 | 30   | 31,5 | 33   | 34   | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44   | 45,5 | 48   | 50   | 52   | 54   |
|                                     |      | 14    | 16,5 | 20   | 23   | 25   | 27   | 29   | 30,5 | 32   | 33,5 | 35,5 | 36,5 | 38   | 39   | 40   | 41   | 42,5 | 43,5 | 44   | 45   | 46,5 | 48   | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 |
| 16                                  | km/h | 10    | 15   | 18   | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26   | 27,5 | 28,5 | 30   | 31   | 32,5 | 33,5 | 35   | 36   | 37   | 38   | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42   | 43,5 | 46   | 48   | 50   | 52   |
|                                     |      | 12    | 16   | 19,5 | 22   | 24,5 | 26   | 28   | 29,5 | 31   | 32,5 | 33,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40   | 40,5 | 41,5 | 43   | 43,5 | 45   | 46,5 | 49   | 51   | 53   | 55,5 |
|                                     |      | 14    | 17   | 20,5 | 23,5 | 26   | 28   | 29,5 | 31   | 33   | 35   | 36   | 37,5 | 39   | 40   | 41   | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46   | 47,5 | 49   | 51,5 | 54   | 56,5 | 59   |
| 18                                  | km/h | 10    | 16   | 19   | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27   | 28,5 | 30   | 31,5 | 33   | 34   | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44   | 45,5 | 48   | 50   | 52   | 54   |
|                                     |      | 12    | 17   | 20,5 | 23   | 25,5 | 27,5 | 29   | 31   | 32,5 | 34   | 35,5 | 37   | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 43   | 44   | 44,5 | 45,5 | 47   | 48   | 50,5 | 53   | 56   | 58   |
|                                     |      | 14    | 18   | 22   | 24,5 | 27   | 29   | 31   | 33   | 35   | 36,5 | 38   | 39,5 | 41   | 42   | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46   | 47   | 48   | 49,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59   |      |
| 20                                  | km/h | 10    | 16,5 | 20   | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 37   | 38   | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46   | 47   | 49,5 | 52   | 54   | 56,5 |
|                                     |      | 12    | 18   | 21,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34   | 36   | 37,5 | 38,5 | 40   | 41   | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47   | 48,5 | 50   | 52,5 | 55,5 | 58   |      |
|                                     |      | 14    | 19   | 23   | 26   | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35   | 36,5 | 38   | 40   | 41   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 48,5 | 49,5 | 51   | 52,5 | 56   | 59   |      |      |
| 21                                  | km/h | 10    | 16,5 | 20   | 23   | 25   | 27   | 29   | 30,5 | 32   | 33,5 | 35,5 | 36,5 | 38   | 39   | 40   | 41   | 42,5 | 43,5 | 44   | 45   | 46,5 | 48   | 50   | 52,5 | 55   | 57,5 |
|                                     |      | 12    | 18   | 22   | 24,5 | 27   | 29   | 31   | 33   | 35   | 36,5 | 38   | 39,5 | 41   | 42   | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46   | 47   | 48   | 49,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59   |      |
|                                     |      | 14    | 19,5 | 23,5 | 26,5 | 29   | 31   | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39   | 40,5 | 42   | 43,5 | 44,5 | 46   | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50   | 52   | 53,5 | 57   | 60   |      |      |
| 24                                  | km/h | 10    | 18   | 21,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34   | 36   | 37,5 | 38,5 | 40   | 41   | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47   | 48,5 | 50   | 52,5 | 55,5 | 58   |      |
|                                     |      | 12    | 19,5 | 23   | 26   | 28,5 | 31   | 33   | 35,5 | 37   | 38,5 | 40,5 | 41,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48   | 49   | 50   | 51,5 | 53   | 56,5 | 59,5 |      |      |
|                                     |      | 14    | 20,5 | 24,5 | 28   | 30,5 | 33   | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41   | 43   | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48   | 49   | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 60   |      |      |      |
| 27                                  | km/h | 10    | 19   | 22,5 | 25,5 | 28   | 30   | 32   | 34   | 36   | 37,5 | 39   | 40,5 | 42   | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47   | 48   | 49   | 50,5 | 52   | 55   | 58   |      |      |
|                                     |      | 12    | 20,5 | 24,5 | 27,5 | 30   | 32,5 | 35   | 37   | 39   | 40,5 | 42,5 | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 54   | 56   | 59   |      |      |      |
|                                     |      | 14    | 22   | 26   | 29   | 32   | 35   | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45   | 46   | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 52   | 53   | 54   | 55   | 57,5 | 59   |      |      |      |      |
| 28                                  | km/h | 10    | 19   | 23   | 26   | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35   | 36,5 | 38   | 40   | 41   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 48,5 | 49,5 | 51   | 52,5 | 56   | 59   |      |      |
|                                     |      | 12    | 20,5 | 24,5 | 28   | 30,5 | 33   | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41   | 43   | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48   | 49   | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 60   |      |      |      |
|                                     |      | 14    | 22   | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38   | 40   | 42   | 44   | 45,5 | 46,5 | 48   | 49   | 50   | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 55   | 56   | 58   | 60   |      |      |      |      |
| 30                                  | km/h | 10    | 20   | 23,5 | 26,5 | 29   | 31,5 | 33,5 | 36   | 37,5 | 39,5 | 41   | 42,5 | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 54   | 57,5 |      |      |      |
|                                     |      | 12    | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34   | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44   | 45,5 | 46,5 | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 56   | 58   |      |      |      |      |
|                                     |      | 14    | 23   | 27   | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39   | 41   | 43,5 | 45   | 46,5 | 48   | 49   | 50   | 51,5 | 52,5 | 54   | 55   | 56,5 | 57,5 | 59,5 |      |      |      |      |      |
| 32                                  | km/h | 10    | 20,5 | 24,5 | 27,5 | 30   | 32,5 | 35   | 37   | 38,5 | 40,5 | 42   | 43,5 | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53,5 | 55,5 | 59   |      |      |      |
|                                     |      | 12    | 22   | 26   | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 37,5 | 40   | 41,5 | 43,5 | 45   | 46,5 | 47,5 | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |      |      |      |      |
|                                     |      | 14    | 23,5 | 28   | 31   | 35   | 37,5 | 40   | 42,5 | 44,5 | 46   | 47,5 | 49   | 50   | 51,5 | 52,5 | 54   | 55,5 | 56,5 | 58   | 59   |      |      |      |      |      |      |
| 33                                  | km/h | 10    | 20,5 | 24,5 | 27,5 | 30   | 33   | 35,5 | 37,5 | 39   | 41   | 42,5 | 44   | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 54,5 | 56   | 59,5 |      |      |      |
|                                     |      | 12    | 22,5 | 26,5 | 29,5 | 33   | 35,5 | 38   | 40,5 | 42,5 | 44   | 45,5 | 47   | 48   | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 54   | 55   | 56   | 58,5 |      |      |      |      |      |
|                                     |      | 14    | 24   | 28   | 31,5 | 35,5 | 38   | 40,5 | 43   | 45   | 46,5 | 48   | 49,5 | 50,5 | 52   | 53,5 | 54,5 | 56   | 57,5 | 58,5 | 59,5 |      |      |      |      |      |      |
| 36                                  | km/h | 10    | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34   | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44   | 45,5 | 46,5 | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 56   | 58   |      |      |      |      |
|                                     |      | 12    | 23   | 27,5 | 31   | 34   | 37   | 39,5 | 41,5 | 44   | 45,5 | 47   | 48   | 49,5 | 50,5 | 52   | 53   | 54,5 | 56   | 57   | 58   |      |      |      |      |      |      |
|                                     |      | 14    | 24,5 | 29   | 33   | 36,5 | 39,5 | 42   | 44,5 | 46   | 48   | 49,5 | 50,5 | 52   | 53,5 | 55   | 56,5 | 58   | 59   |      |      |      |      |      |      |      |      |

Beakta följande information: Även om resultatet för det provade gödselmedlet ger precisa inställningar för er konstgödselspridare, kan ändå Amazone GödselService inte lämna någon garanti för gödselmedlets sidofördelning på fältet. Förutom gödselmedlets fysikaliska egenskaper, beror spridningsegenskaperna på ytterligare faktorer som t ex lagringsförhållandena för gödselmedlet mellan det provades och spreds ut, spridarens inställning och skick samt förarens körförmåga. Vi rekommenderar därför att man kontrollerar inställningsrekommendationen med hjälp av den mobila kontrollutrustningen.